

Ποιοτικές  
λύσεις

Σε τιμές  
κρίσης

# Lam<sup>®</sup>

Έντυπο ειδικών προσφορών 03/2025  
με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα είδη!  
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



[www.lam.gr](http://www.lam.gr)



ΛΑΜ ΑΕΒΕ - LAM S.a.



[Lam\\_sa.gr](https://www.instagram.com/Lam_sa.gr)



Σκάνανε τώρα με το κινητό σου  
το QR και δες αμέσως  
όλες τις προσφορές!

## GEAR

Υλικά Συναρμολόγησης Αυτοκινήτων  
Μ.Αλεξάνδρου 10 - Ν.Ραιδεστός - 57001 - Θεσσαλονίκη  
Τηλ. : 2315 500695 - [www.cargear.gr](http://www.cargear.gr) - email : [info@cargear.gr](mailto:info@cargear.gr)  
Τηλαβερίδης Κωνσταντίνος 6948280803

# Πεπιεσμένος αέρας

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΒΛΟΚΚ

## ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΑΔΙ



LR 25/2	LR 25/2.5	LR 50/2	LR 50/2.5	LR 100/3V
Δοχείο : 25 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 206 Bar : 8	Δοχείο : 25 VOLT : 230 HP : 2.5 lit/min : 250 Bar : 8	Δοχείο : 50 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 206 Bar : 8	Δοχείο : 50 VOLT : 230 HP : 2.5 lit/min : 250 Bar : 8	Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 412 Bar : 8
<del>219.48€</del> <b>137.00€</b>	<del>248.00€</del> <b>155.00€</b>	<del>260.40€</del> <b>165.00€</b>	<del>291.40€</del> <b>185.00€</b>	<del>620.00€</del> <b>380.00€</b>



## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



Ελληνικής Κατασκευής

100/2M/JOB	100/2M/EASY	100/3M/JOB	100/3M/EASY	150/2.5M/JOB	150/3M/JOB	150/2.5M/EASY	150/3M/EASY
Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 246 Bar : 8	Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 246 Bar : 8	Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 358 Bar : 8	Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 358 Bar : 8	Δοχείο : 150 VOLT : 230 HP : 2.5 lit/min : 246 Bar : 8	Δοχείο : 150 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 358 Bar : 8	Δοχείο : 150 VOLT : 230 HP : 2.5 lit/min : 246 Bar : 8	Δοχείο : 150 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 358 Bar : 8
<del>657.20€</del> <b>399.00€</b>	<del>694.40€</del> <b>429.00€</b>	<del>744.00€</del> <b>449.00€</b>	<del>793.60€</del> <b>489.00€</b>	<del>793.60€</del> <b>489.00€</b>	<del>830.80€</del> <b>509.00€</b>	<del>819.40€</del> <b>509.00€</b>	<del>899.00€</del> <b>539.00€</b>

Κεφαλή μαντέμι  
Περιέλιξη χαλκού

Κεφαλή μαντέμι  
Περιέλιξη χαλκού

Κεφαλή μαντέμι  
Περιέλιξη χαλκού





Ελληνικής Κατασκευής

**200/3M/JOB**

Δοχείο : 200  
VOLT : 230  
HP : 3  
lit/min : 358  
Bar : 8

~~961.00€~~  
**599.00€**



Κεφαλή μαντέμι

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ**

**200/3M/EASY**

Δοχείο : 200  
VOLT : 230  
HP : 3  
lit/min : 358  
Bar : 8

~~1,023.00€~~  
**639.00€**

**200/3T/EASY**

Δοχείο : 200  
VOLT : 380  
HP : 3  
lit/min : 358  
Bar : 8

~~992.00€~~  
**629.00€**



Κεφαλή μαντέμι  
Περιέλιξη χαλκού

**270/4T/EASY**

Δοχείο : 270  
VOLT : 380  
HP : 4  
lit/min : 432  
Bar : 8

~~1,333.00€~~  
**849.00€**



Κεφαλή μαντέμι  
Περιέλιξη χαλκού

**270/5.5TF/STAR**

Δοχείο : 270  
VOLT : 380  
HP : 5.5  
lit/min : 640  
Bar : 12

~~2,449.00€~~  
**1,575.00€**



Κεφαλή μαντέμι  
Περιέλιξη χαλκού

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ**

**ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ**



Ελληνικής Κατασκευής



**500/5.5TF/STAR**

Δοχείο : 500  
VOLT : 380  
HP : 5.5  
lit/min : 640  
Bar : 12

~~2,852.00€~~  
**1,900.00€**

**500/7.5TF/STAR**

Δοχείο : 500  
VOLT : 380  
HP : 7.5  
lit/min : 840  
Bar : 12

~~3,224.00€~~  
**2,200.00€**



Κεφαλή μαντέμι  
Περιέλιξη χαλκού

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

**ENG50/3**

lit/min : 350  
BAR : 10  
HP : 5.5

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 820X440X850

~~1,767.00€~~  
**999.00€**

**ENG100/4**

lit/min : 480  
BAR : 10  
HP : 7

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X480X910

~~1,798.00€~~  
**1,099.00€**



## ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

**SpiraFlex**

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

**TAGAZ08055**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X5,5

~~1.24€~~  
**0.90€**

PU



**TAGAZ10075**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10X7,5

~~1.86€~~  
**1.30€**

**AH035301**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 6X8  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 9 τεμ. X 30μ.

~~34.10€~~  
**24.10€**

RPL



**AH035302**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X10  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5 τεμ. X 30μ.

~~47.12€~~  
**33.00€**

## Beta

**1916SM - B019160121**

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, επικάλυψη για στεγανότητα Teflon®, αρσενικό σπείρωμα (BSPT)

ΓΙΓΑΣ  
Εφαρμόζει με τον  
κωδικό 19175G



Ø GAS BSPT  
3/8"x8

~~8.49€~~  
**4.05€**

**1916SF - B019160133**

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, θηλυκό σπείρωμα (BSP)



Ø GAS BSP  
1/2"x8

~~13.14€~~  
**6.30€**

**1916SG - B019160143**

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA) για λάστιχο, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα



Ø mm  
10x8

~~8.68€~~  
**4.15€**

**1917SM - B0191701\***

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, αρσενικό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170101	1/4"	15.10
B019170111	3/8"	19.90
B019170121	1/2"	19.40

**1917SF - B0191701\***

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, θηλυκό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170103	1/4"	14.30
B019170113	3/8"	18.40
B019170123	1/2"	18.40

**1917SG - B0191701\***

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας για λάστιχο, από fiber-glass



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	€
B019170135	6x6	15.10
B019170137	8x6	15.10
B019170142	10x8	20.20

**1932RS - B019320013**

Δράπανο αναστρεφόμενο



1,84 kg

Ικανότητα τσακ 1,5x13 mm  
 Σπείρωμα άξονα 1/2" - 20UNC  
 Ταχύτητα εν κενώ 500 rpm  
 Ισχύς 0,55 Kw  
 Πίεση λειτουργίας 6.2 bars  
 Μέση κατανάλωση αέρα 260 l/min  
 Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 8 mm

~~332.32€~~  
**160.00€**
**1936/7 - B019360007**

 Γωνιακός τροχός  
 CE


3,4 kg

Ταχύτητα εν κενώ 7000 rpm  
 Διάμετρος δίσκου 178 mm  
 Ισχύς 1,4 kW  
 Σπείρωμα άξονα M14  
 Εισαγωγή αέρα 3/8" GAS  
 Πίεση λειτουργίας 6,2 bar  
 Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 13 mm  
 Μέση κατανάλωση αέρα 500 l/min

~~812.20€~~  
**380.00€**
**1938/7 - B019380007**

 Γωνιακό τριβείο  
 CE


2,62 kg

Διάμετρος δίσκου 178 mm  
 Σπείρωμα άξονα 5/8" - 11UNC  
 Ταχύτητα εν κενώ 4500 rpm  
 Ισχύς 0,6 Kw  
 Πίεση λειτουργίας 6.2 Bar  
 Μέση κατανάλωση αέρα 350 l/min  
 Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 10 mm

~~408.52€~~  
**192.20€**

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ**
**25/B1**

~~11.66€~~  
**8.10€**
**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1**
**F1/N/I**

ΜΠΕΚ : 1.2 - 1.5 - 1.8  
 2.0 - 2.5  
 ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάττω


~~69.44€~~  
**48.50€**
**ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ**
**25/D**

~~28.15€~~  
**19.50€**
**ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**
**26/E**

~~24.30€~~  
**16.80€**
**ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ**
**E/20/3**

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"  
 12 BAR  
 2200 Lit/min


~~51.46€~~  
**35.50€**
**ΦΙΛΤΡΟΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ**
**E/22/3**

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"


~~148.80€~~  
**100.00€**
**ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**
**QUALITUM**

~~69.44€~~  
**48.00€**

Αποκλειστική πατέντα του ANI!  
**WONDER Lip**

**ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΣ**
**90133**

Καρφωτικό για πρόκα με κεφάλι  
 μέχρι 10,7mm  
 lit/min : 115  
 ΜΗΚΟΣ : 127 mm  
 ΒΑΡΟΣ : 1,36 Kg

~~238.08€~~  
**134.00€**


## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

**90101**

**ΚΑΡΕ : 1/2"**  
 ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,000  
 ΡΟΠΗ : 340Nm  
 lit/min : 115  
 ΜΗΚΟΣ : 160 mm  
 ΒΑΡΟΣ : 2,4 Kg

Μηχανισμός κρούσης  
 "Rocking Dog"



~~124.00€~~  
**69.00€**

**90155**

**ΚΑΡΕ : 3/8"**  
 ΣΤΡΟΦΕΣ : 11,000  
 ΡΟΠΗ : 583Nm  
 lit/min : 113  
 ΜΗΚΟΣ : 157 mm  
 ΒΑΡΟΣ : 1,29 Kg

ΑΠΟ  
 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
 ΥΛΙΚΟ  
**Δίσφυρο**



~~212.04€~~  
**119.00€**

**90158**

**ΚΑΡΕ : 1/2"**  
 ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,500  
 ΡΟΠΗ : 1,288Nm  
 lit/min : 113  
 ΜΗΚΟΣ : 185 mm  
 ΒΑΡΟΣ : 1,94 Kg

ΑΠΟ  
 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
 ΥΛΙΚΟ  
**Δίσφυρο**



~~291.40€~~  
**162.00€**

**90160**

**ΚΑΡΕ : 3/4"**  
 ΣΤΡΟΦΕΣ : 5,500  
 ΡΟΠΗ : 2,034Nm  
 lit/min : 198  
 ΜΗΚΟΣ : 220 mm  
 ΒΑΡΟΣ : 3,79 Kg

ΑΠΟ  
 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
 ΥΛΙΚΟ  
**Δίσφυρο**



~~607.60€~~  
**340.00€**

**90149**

**ΚΑΡΕ : 1"**  
 ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,000  
 ΡΟΠΗ : 1,900Nm  
 lit/min : 340  
 ΜΗΚΟΣ : 430 mm  
 ΒΑΡΟΣ : 11,6 Kg

Μηχανισμός κρούσης  
 "Rocking Dog"



~~1,085.00€~~  
**575.00€**

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

**90103**

**ΚΑΡΕ : 3/4"**  
 ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200  
 ΡΟΠΗ : 950Nm  
 lit/min : 200  
 ΜΗΚΟΣ : 240 mm  
 ΒΑΡΟΣ : 4,8 Kg

Μηχανισμός κρούσης  
 "Pin Clutch"



~~452.60€~~  
**235.00€**

## ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

**90111**

**ΥΠΟΔΟΧΗ : ΕΞ. 3/4"**  
 ΚΡΟΥΣΕΙΣ : 3,200  
 ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 67 mm  
 lit/min : 115  
 ΜΗΚΟΣ : 170 mm  
 ΒΑΡΟΣ : 1,6 Kg




~~64.48€~~  
**36.00€**

## ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ

**90126**

**ΠΕΛΑΜΑ : 92X168**  
 ΠΑΛΛΜΟΙ : 8,000  
 lit/min : 115  
 ΜΗΚΟΣ : 178mm  
 ΒΑΡΟΣ : 1,8 Kg



~~97.96€~~  
**55.00€**

## ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

90107

ΤΣΟΚ : 10  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,900  
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24  
lit/min : 115  
ΜΗΚΟΣ : 193 mm  
ΒΑΡΟΣ : 0,9 Kg



~~179.80€~~

101.00€

## ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ

90108

ΤΣΟΚ : 10  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,800  
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24  
lit/min : 115  
ΜΗΚΟΣ : 183 mm  
ΒΑΡΟΣ : 1,1 Kg



~~119.04€~~

67.00€

## ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ

90117

ΤΣΟΚ : 6 mm  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000  
lit/min : 115  
ΜΗΚΟΣ : 155mm  
ΒΑΡΟΣ : 0,5 Kg



~~131.44€~~

73.00€

90163

ΤΣΟΚ : 6 mm  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 25,000  
lit/min : 113  
ΜΗΚΟΣ : 156 mm  
ΒΑΡΟΣ : 0,4 Kg



~~93.00€~~

52.00€

90119

ΤΣΟΚ : 6 mm  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000  
lit/min : 115  
ΜΗΚΟΣ : 172 mm  
ΒΑΡΟΣ : 0,6 Kg



~~64.48€~~

36.00€

## ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90162

ΚΑΡΕ : 1/2"  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 600  
ΡΟΠΗ (Nm) : 122  
ΙΚΑΝΟΤ. : M12  
lit/min : 113  
ΜΗΚΟΣ : 280mm  
ΒΑΡΟΣ : 1,28 Kg



~~243.04€~~

136.00€

## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΑ

90136

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3/16"-4.8 mm  
ΕΛΞΗ (Kg) : 880  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 14.3 mm  
ΜΗΚΟΣ : 292 mm  
ΒΑΡΟΣ : 1,9 Kg



~~169.88€~~

95.00€

## ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90104

ΚΑΡΕ : 1/2"  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 150  
ΡΟΠΗ (Nm) : 68  
ΙΚΑΝΟΤ. : M12  
lit/min : 115  
ΜΗΚΟΣ : 265 mm  
ΒΑΡΟΣ : 1,15 Kg



~~89.28€~~

49.50€

# Συγκόλληση μετάλλων



DC - 1 PHASE MICRO PROCESSOR T CE PG ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ

## SIL 313

A : 10 - 130  
KW : 2.5  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~434.00€~~  
**229.00€**



## SILTIG 415

A : 10 - 150  
KW : 4.5  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~775.00€~~  
**360.00€**



Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με τσιμπίδα TIG και καλώδιο με σώμα

## CEM 5/T50



~~111.60€~~  
**81.00€**

## ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΕ

### D-MIG 230 AC

A : 90 - 130  
ΣΚΑΛΕΣ : 2  
V : 18 - 22  
KW 60% : Min. 1.2 / Max 2.3

~~483.60€~~  
**225.00€**



MIG-MAG  
NO-GAS

## ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

### SW 15 ALU INVERTER

ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF : 66000  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΝΤΑΣ J : 50 ÷ 1500  
ΚΑΡΦΙΑ/ΛΕΠΤΟ : 10 (Ø 8 mm)  
Ø ΚΑΡΦΙΑ : 3 - 8

~~2,852.00€~~  
**1,300.00€**



- SPOT
- CAPACITATOR DISCHARGING
- 1 Ph
- GENERATOR
- SPECIAL ALU
- LIGHT

**ΚΑΛΩΔΙΑ**

42520	T25/200A	<del>69.44€</del> <b>50.00€</b>
42525	T50/300A	<del>105.40€</del> <b>72.00€</b>

Παραδίδεται με καλώδια, πιστόλι, εξάρτημα στερέωσης Ø4, καρφιά αλουμινίου M4x16 (100τμχ.) (010972), οβάλ ροδέλες M4 (5τμχ.) (010986)

## INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ TIG DC Ή TIG AC/DC

- DC - +
- 1 PHASE
- TIG LIFT
- TIG HF
- MICRO PROCESSOR
- EASY PULSE
- TURBO
- CE
- PG



### MASTROTIG 218 DC

A (TIG) : 10 - 200  
A (MMA) : 20-180  
A TIG(%) : 200(30%)  
A MMA(%) : 180(30%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 5

~~2,232.00€~~  
**1,000.00€**



### MASTROTIG 216 AC/DC

A (TIG) : 5 - 160  
A (MMA) : 20-130  
A TIG(%) : 160(20%)  
A MMA(%) : 130(25%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~3,348.00€~~  
**1,600.00€**



## ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (MMA)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
A000010580	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 300A	1.50
A000010597	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 500A	2.70
A000010576	Τσιμπίδα MMA 200A	5.80
A000010622	Τσιμπίδα MMA 300A	6.80
A000010623	Τσιμπίδα MMA 500A	10.00

## ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG ΓΙΑ INVERTER ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ARCMAX WT17V	Τσιμπίδα TIG WT17V 25/150A 4m	49.00
ARCMAX WT26V	Τσιμπίδα TIG WT26V 50/200A 4m	64.00

Παραδίδονται με καλώδια με σώμα & τσιμπίδα TIG



## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

**WM 23**

~~58.20€~~  
**33.00€**



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3/11  
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s  
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm  
ΒΑΡΟΣ : 450 g

**WM 24**

~~73.16€~~  
**35.50€**



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3/11  
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s  
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm  
ΒΑΡΟΣ : 450 g

**MAX 11**

~~34.10€~~  
**18.00€**



Ηλεκτρόδιο 10-180A  
Σύρμα 10-220A  
TIG 10-200A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3/11  
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0001 s  
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 91x35 mm  
ΒΑΡΟΣ : 470 g

**MAX 9-13G**

~~48.98€~~  
**25.00€**



Ηλεκτρόδιο 10-425A  
Σύρμα 10-625A  
TIG 30-325A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4/9 - 13  
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,000033 s  
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 96x39 mm  
ΒΑΡΟΣ : 485 g

Τρόχισμα

**MAX 5-13G**

~~73.16€~~  
**45.00€**



Ηλεκτρόδιο 10-425A  
Σύρμα 10-625A  
TIG 30-325A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4/5-8/9-13  
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,000033 s  
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x53 mm  
ΒΑΡΟΣ : 515 g

Τρόχισμα Κοπή Plasma  
Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου

## Αναλώσιμα Συγκόλλησης

**010113**

Τιμή κιβωτίου (3 τεμ. x 4.76Kg)

Ø (mm)	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
2.5	300	14.28

~~152.52€~~  
**88.50€**

~~58.84€~~  
**29.50€**

Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 4.76Kg)

**010114**

Τιμή κιβωτίου (4 τεμ. x 4.98Kg)

Ø (mm)	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
3.25	350	19.92

~~208.88€~~  
**118.00€**

~~58.22€~~  
**29.50€**

Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 4.98Kg)




Πιστοποίηση  
EN 499 E 42 0 RR 12  
AWS A 5.1 E 6013

DC

AC  
U<sub>0</sub> ≥ 48 Volt

**CEMONT**



**W000287027**

Τιμή κιβωτίου (3 τεμ. x 5.9Kg)

Ø (mm)	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
4.0	450	17.7

~~269.40€~~  
**165.00€**

~~86.80€~~  
**55.00€**

Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 5.9Kg)

**SPEEDARC**

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης.

Εξαιρετικά εύκολο ξεκίνημα τόξου, ακόμη και σε ελαφρά σκουριασμένες, επικαλυμμένες ή πρόχειρα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Ρεύμα συγκόλλησης

DC

AC  
U<sub>0</sub> ≥ 50 V



Πιστοποίηση  
EN 499 : E 380 R12  
AWS A 5.1 : E 6013

QUALITY SYSTEM  
ISO 9001  
P. CERTIFICATE

**SUPERCITO 5**

Ø (mm)	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
5.0	450	4.5

~~24.80€~~  
**17.00€**

Συσκευασία πακέτου (4.5Kg)

Τύπος επικάλυψης

- Βασικό με παχεία επένδυση και σκόνη σιδήρου
- Απόδοση 110%

Ρεύμα συγκόλλησης

DC

AC  
U<sub>0</sub> ≥ 65 V

Πιστοποίηση  
EN 499 : E 42 6 B 42 H10  
AWS / ASME : SFA-5.1/E7018  
DIN 1913 : E5155B10

**OERLIKON**



# Συγκόλληση μετάλλων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG



INVERTER



## MAXWELD 140

VOLT : 220-1  
A : 30 - 140  
Normal use A (%) : 140(80%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 3.25  
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg

~~145.08€~~  
**76.00€**

## MAXWELD 160

VOLT : 220-1  
A : 30 - 160  
Normal use A (%) : 160(40%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 4  
ΒΑΡΟΣ : 3 Kg

~~167.40€~~  
**87.00€**

## MAXWELD 180

VOLT : 220-1  
A : 30 - 180  
Normal use A (%) : 180(60%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5  
ΒΑΡΟΣ : 3.5 Kg

~~184.76€~~  
**96.00€**



## MAXPRO 201

VOLT : 220-1  
Normal use A : 30 - 200  
A (%) : 200(60%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5  
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~233.12€~~  
**128.00€**

## MAXPRO 201 LT

VOLT : 220-1  
Normal use A : 30 - 200  
A (%) : 200(60%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5  
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~285.20€~~  
**158.00€**



## MAX MIG135

VOLT : 220-1  
A : 30 - 135  
A (%) : 135(30%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 3,25  
ΣΥΡΜΑ : 0.8-1.0  
ΒΑΡΟΣ : 8.5 Kg  
Παίρνει Κουλούρα  
max 5Kg

~~279.00€~~  
**169.00€**

## MAX MIG195

VOLT : 220-1  
A : 30 - 190  
A (%) : 190(60%)  
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 4  
ΣΥΡΜΑ : 0.6/0.8/1.0  
ΒΑΡΟΣ : 12 Kg  
Παίρνει Κουλούρα  
max 5Kg

~~582.80€~~  
**345.00€**



Σύρμα φουρέ ηλεκτροσυγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ 0,8	€
4.01.08002.0006	1kg	6.00
4.01.08002.0008	5kg	28.00

### MAXTIG 200 AC/DC

VOLT : 230-1

Μέγ. ρεύμα εισόδου : 23A

Ρεύμα εξόδου (DC TIG) : 10 ~ 200 A

Ρεύμα εξόδου (AC TIG) : 30 ~ 200 A

Ρεύμα εξόδου (STICK) : 30 ~ 160 A

Τόξο πιλότος έναρξης : Υψίσυχνο  
Μέγιστο πάχος κόλλησης 8 mm (0.3")

ΒΑΡΟΣ : 12 Kg

~~899.00€~~

**500.00€**



Ρυθμίσεις TIG : Pregas, Slope down, Postgas  
Ρύθμιση Balance AC 20%-70% EN (Electrode Neg)

### MAXTIG 200 AC/DC PULSE

VOLT : 230-1

Μέγ. ρεύμα εισόδου : 22,2 A / 28 A

Εύρος ρεύματος εξόδου (AC/ DC TIG) : 10 ~ 200 A

Μέγιστη ονομαστική ισχύς : 7,5 kVA

Συνιστώμενη ισχύς γεννήτριας : 6,1 kVA

Κύκλος εργασίας : 60% @ 200 A

ΒΑΡΟΣ : 12,4 kg

~~992.00€~~

**560.00€**



Χρήση πεντάλ (προαιρετικά)

Ρυθμίσεις TIG: Pregas, ρεύμα εκκίνησης, ρεύμα βάσης, ρεύμα θερματισμού, Postgas, Εύρος παλμού, συχνότητα παλμού, balance AC, επιλογή κυματομορφής παλμού

## Κοπή μετάλλων

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA - ΦΟΡΗΤΕΣ



### MAX CUT 50

VOLT : 230-1

KW : 6.9

A : 20 - 50

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 4 - 6bar

A(%) : 50(60%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm

(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 10mm

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ : Τσιμπίδα κοπής (5m), καλώδιο 1,6m με σώμα 300A, ρυθμιστή πίεσης, μάσκα, βούρτσα

· Διαθέτει ψηφιακή οθόνη  
· Θερμική προστασία



~~533.20€~~

**309.00€**



### I-PAC 335

VOLT : 230-1

KW : 3.9

A : 5 - 35

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 115l/min/5bar

A(%) : 35(30%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm

(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 8mm

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

~~1,488.00€~~

**950.00€**



### I-PAC 335K

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

VOLT : 230-1

KW : 3.9

A : 5 - 35

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : ΑΥΤΟΝΟΜΟ

A(%) : 35(30%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm

(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 6mm

~~1,736.00€~~

**1,200.00€**



Παραδίδονται με: Τσιμπίδα 4 μ. ,  
σώμα, 2 μπεκ (0.8/0.9mm) ,  
2 ταχυσύνδεσμους αέρα (8/10mm)

# Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΟ

**FLEXICUT 1140E**

Max 120 mm  
WATT : 1100  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,140X13X0.65(Z10/14)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη  
m/min : 0-144



Παραδίδεται σε στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

Βάση με μόρσα για εργασία στον πάγκο (προαιρετική ΚΩΔΙΚΟΣ : 7133725)

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΑ

~~384.40€~~  
**280.00€**

ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

**CS 20-140**

WATT : 2000  
Ø ΔΙΣΚΟΥ : 355X30



• Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

Κοπές	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90° με μόρσα	127X152	127	127X127

Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα

~~303.80€~~  
**220.00€**

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

**780 XL**

Πρακτικό σύστημα τεντώματος κορδέλας

WATT : 850  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z8/12)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2  
m/min : 60/80

Μέγιστη ακρίβεια στην ποιότητα κοπής



~~768.80€~~  
**560.00€**

Επιλογή ταχύτητας κοπής για βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες κοπής

**784 XL**

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

WATT : 1,200  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z8/12)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη  
m/min : 30+80

Χυτοπρεσαριστή μόρσα, στιβαρή & αξιόπιστη



~~1,302.00€~~  
**950.00€**

Ισχυρός κινητήρας 1200WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"



ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΗΜΙΦΟΡΗΤΑ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΦΟΡΗΤΑ

**785 XL**

**PATENTED**

Φωτεινή ένδειξη τεντώματος λάμας

WATT : 1,600  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9(Z14)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2  
m/min : 60/80

Αποκλειστικό σύστημα περιστροφής βραχίονα "roto-translating"

Ισχυρός κινητήρας 1600 W με θερμική προστασία και ταχύτητας

Σύστημα προστασίας "anti-reset"

Εύκολο στην μεταφορά



~~2,232.00€~~  
**1,625.00€**



**787 XL ALLROAD**

**PATENTED**

Ύψος κορδέλας 19mm

Μονοφασικός κινητήρας 1850 WATT

WATT : 1,850  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9(Z8/12)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2  
m/min : 60/80

Άνοιγμα μεγέθους έως 213 mm

Βάση πλήρης με ρόδες ιδανική για μεταφορά



~~3,410.00€~~  
**2,500.00€**



## ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

### NG 120XL

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ

~~1,519.00€~~  
**1,100.00€**

### NG 160

Εργονομική λαβή  
Σύστημα τεντώματος με ήχο

~~2,666.00€~~  
**1,950.00€**

WATT : 1,300  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z14)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη  
m/min : 35÷80

Διπλός οδηγός κορδέλας

WATT : 2,000  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9(Z6/10)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη  
m/min : 35-80

Διπλός συρόμενος οδηγός

**PATENTED**

Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

**PATENTED**

NG = NEW GENERATION = ΠΡΙΟΝΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ PATENTED BY FEMI



DIGITAL CUTTING SYSTEM



Max 120 mm



ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

Max 160 mm

### DCS NG 110

Επαναστατικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, που εγγυάται την βέλτιστη κοπή στις βασικές συνθήκες χρήσης, μέσω 5 προκαθορισμένων λειτουργιών.

**PATENTED**

~~1,395.00€~~  
**1,025.00€**

WATT : 950  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z14)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη  
m/min : 35÷80

1. Για απαιτητικές κοπές σε ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, ανοξείδωτο χάλυβα και συμπαγή υλικά > 30 mm.
2. Για κοπή σωλήνων και μασιφ ως 30 mm.
3. Ιδανικό για κοπή χάλυβα οποιοσδήποτε σχήματος με πάχος 5 - 8 mm.
4. Ιδανικό για σωλήνες γωνίες και μπουντρέλια με πάχος 3 - 5 mm.
5. Μόνο για πολύ λεπτούς σωλήνες με πάχος κάτω από 3 mm.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.



Max 110 mm

### ABS 105

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

**PATENTED**

~~1,116.00€~~  
**800.00€**

WATT : 950  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z8/12)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2  
m/min : 60/80

Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων

Κινητήρας 950 Watt με εξοικονόμηση ενέργειας

Διακόπτης ασφάλειας για γρήγορη απενεργοποίηση



Max 105 mm

## ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

### ABS NG120

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

~~1,767.00€~~  
**1,275.00€**

WATT : 1,300  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z14)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη  
m/min : 35÷80

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Διπλός οδηγός κορδέλας

### ABS NG160

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εργονομική λαβή  
Σύστημα τεντώματος με ήχο

~~2,976.00€~~  
**2,150.00€**

WATT : 2,000  
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.90(Z14)  
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη  
m/min : 35-80

Διπλός συρόμενος οδηγός



Max 120 mm



Max 160 mm

# Διάτρηση

## ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

### DIGIMAX 13

~~365.80€~~  
**265.00€**



#### ΠΑΓΚΟΥ

Ολικό ύψος mm : 660  
Διατρητική ικανότητα mm : max 13  
Διάμετρος τσοκ : 1,5 - 13  
Ισχύς P1 Watt : 720  
Ταχύτητες : 2

### DIGIMAX 16B PRO

~~731.60€~~  
**530.00€**



#### ΠΑΓΚΟΥ

Ολικό ύψος mm : 900  
Διατρητική ικανότητα mm : 16  
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16  
Ισχύς P1 Watt : 500  
Ταχύτητες : 12  
RPM : 950

### DIGIMAX 16F PRO

~~1,364.00€~~  
**1,000.00€**



#### ΔΑΠΕΔΟΥ

Ολικό ύψος mm : 1635  
Διατρητική ικανότητα mm : 20  
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16  
Ισχύς P1 Watt : 1100  
Ταχύτητες : 12  
RPM : 1400

### DP 12-921

Ολικό ύψος mm : 580  
Διατρητική ικανότητα mm : 13  
Διάμετρος τσοκ : 1,5 ÷ 13  
Ισχύς P1 Watt : 500  
Ταχύτητες : 5  
RPM : 550 ÷ 2500



~~230.64€~~  
**169.00€**

### DP 12-941

Ολικό ύψος mm : 845  
Διατρητική ικανότητα mm : 16  
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16  
Ισχύς P1 Watt : 460  
Ταχύτητες : 12  
RPM : 230 ÷ 2470



~~483.00€~~  
**295.00€**

Στάνταρ εξοπλισμός :  
Προφυλακτήρας τσοκ,  
εργονομικό χερούλι,  
κλειδί τσοκ.

### DP 12-943

Ολικό ύψος mm : 1610  
Διατρητική ικανότητα mm : 16  
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16  
Ισχύς P1 Watt : 460  
Ταχύτητες : 12  
RPM : 180 ÷ 2740



~~694.40€~~  
**510.00€**

### DP 12-961

Ολικό ύψος mm : 1700  
Διατρητική ικανότητα mm : 32  
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 20  
Ισχύς P1 Watt : 1100  
Ταχύτητες : 12  
RPM : 200 ÷ 1990



~~1,612.00€~~  
**1,175.00€**

Στάνταρ εξοπλισμός :  
Προφυλακτήρας τσοκ,  
εργονομικό χερούλι,  
κλειδί τσοκ.

# Λείανση

## ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

**BG 25N**

VOLT : 230  
WATT : 150  
ΠΕΤΡΑ : Ø125X16X(d)12,7  
RPM : 2,950

~~86,80€~~  
**64.00€**

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ  
Παραδίδεται με πέτρες



**BG 26N**

VOLT : 230  
WATT : 150  
ΠΕΤΡΑ : Ø150X16X(d)12,7  
RPM : 2,950

~~94,24€~~  
**69.00€**

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ  
Παραδίδεται με πέτρες



**BG 31N**

VOLT : 230  
WATT : 400  
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7  
RPM : 2,950

~~138,20€~~  
**96.00€**

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ  
Παραδίδεται με πέτρες



**BG 33N**

VOLT : 230  
WATT : 550  
ΠΕΤΡΑ : Ø200X20X(d)16  
RPM : 2,950

~~163,68€~~  
**120.00€**

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ  
Παραδίδεται με πέτρες



**BG 34N**

VOLT : 230  
WATT : 250  
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7  
ΠΕΤΡΑ : Ø150X40X(d)20  
RPM : 2,950

~~151,28€~~  
**110.00€**

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ  
Παραδίδεται με δύο πέτρες



**BG 36N**

VOLT : 230  
WATT : 450  
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7  
ΒΟΥΡΤΣΑ : Ø50X20X(d)16  
RPM : 2,950

~~171,12€~~  
**125.00€**

ΠΕΤΡΑ-ΒΟΥΡΤΣΑ  
Παραδίδεται με πέτρα και βούρτσα

Με ειδικό προφυλακτήρα για τα ρινίσματα και τη σκόνη.



**BG 46N**

VOLT : 230  
WATT : 400  
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7  
RPM : 2,950  
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X(d)20  
RPM : 140

~~177,32€~~  
**130.00€**

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ



Παραδίδεται με δύο πέτρες Ø150 και Ø200 και δύο διαφορετικές ταχύτητες τροχών

**BG 56N**

VOLT : 230  
WATT : 450  
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7  
RPM : 2,950

~~204,60€~~  
**149.00€**

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ : 50X680mm  
ΠΕΤΡΑ-ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ  
Παραδίδεται με πέτρα, γυαλόχαρτο ιμάντα



**SH 23-730**

WATT : 150  
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X12  
ΔΕΡΜΑ : Ø200X30X12  
RPM ΤΡΟΧΩΝ : 95

~~238,08€~~  
**174.00€**

ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ



Παραδίδεται με τροχό από οξειδίο αλουμινίου, τροχό με δέρμα για καθάρισμα, πάστα λείανσης, γωνιακό οδηγό, λαβή μεταφοράς

# Πέτρες Κοπής - Λείανσης

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ AX46R EASY CUT

**A 180X2.0X22**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 180  
ΟΠΗ: 22.2  
ΠΑΧΟΣ: 2.0

~~2.33€~~  
**1.60€**

**A 230X1.9X22**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 230  
ΟΠΗ: 22.2  
ΠΑΧΟΣ: 1.9

~~2.98€~~  
**2.00€**



# Δίσκοι Κοπής σιδήρου

ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSSE DM05 & C05

**LF 250 200**

Για κοινό κάλυβα & ανοξείδωτο

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 250  
ΠΑΧΟΣ: 2.0  
ΒΑΞΟΝΑ: 32  
ΔΟΝΤΙΑ: 200

~~95.48€~~  
**65.00€**



# Δίσκοι Λείανσης Βεντάλια

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Οι δίσκοι επίπεδου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 0° - 10°.

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό κάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

**L60NPZ115120**

ΚΟΚ.: 120  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115  
ΟΠΗ: 22  
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~  
**2.20€**



**L115 Z120 TNP**

ΚΟΚ.: 120  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115  
ΟΠΗ: 22  
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~2.28€~~  
**1.60€**

**L125 Z120 TNP**

ΚΟΚ.: 120  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 125  
ΟΠΗ: 22  
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 12,200

~~2.98€~~  
**2.10€**



ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΨΥΒΕΡ

**L52FIZ115040**

ΚΟΚ.: 40  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115  
ΟΠΗ: 22.2  
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~  
**2.20€**

**L52FIZ115080**

ΚΟΚ.: 80  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115  
ΟΠΗ: 22.2  
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~  
**2.20€**

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό κάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

Οι δίσκοι κωνικού τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 10° - 20°.

# Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών


ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

**94457F6H**

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115  
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 8  
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0X37

~~57.66€~~  
**38.00€**




H = 10 mm



**3411969**

ΣΕΙΡΑ GRES/S  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115  
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 75  
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.2X7.0

~~33.48€~~  
**22.00€**



H = 7 mm



**0214669**

ΣΕΙΡΑ CER/S  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115  
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2  
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.6X7.0

~~19.22€~~  
**12.70€**



H = 7 mm




**94357F7D**

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 230  
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 16  
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.8X10X38

~~104.16€~~  
**70.00€**



H = 10 mm




**3020608H**

ΣΕΙΡΑ UL/E  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 350  
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-25.4  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 25  
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.8X10X40

~~146.32€~~  
**96.00€**



H = 10 mm



**3411269C**

ΣΕΙΡΑ SC  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115  
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-22.2  
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0

**TURBO**



€: 6.00

**3423369C**

ΣΕΙΡΑ SC  
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 230  
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-22.2  
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.6X10.0

€: 25.00

H = 10 mm



# Οικοδομικά εργαλεία

## ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

**EM 78-140**

VOLT : 230-1  
WATT : 1400  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 90 l

~~254.20€~~  
**184.00€**

**ΙΣΧΥΡΟΙ &**

**ΑΣΦΑΛΕΙΣ**

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650  
Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης τύπου H2 600 Ø140mm



Εργονομική λαβή

**EM 78-180**

VOLT : 230-1  
WATT : 1800  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 120 l

~~359.60€~~  
**260.00€**

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650  
Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με 2 εξαρτήματα ανάδευσης τύπου H3 600 Ø140mm και H2 600 Ø160mm



ΝΙΟΥΒΑ **ΒΑΤΤΙΡΑΝ**™

## ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

**BASICPLUS40C**

ΜΗΚΟΣ : 400  
ΚΟΠΗ 45° : 200X280  
ΠΑΧΟΣ : 4-12  
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5  
ΚΙΛΑ : 4

~~163.68€~~  
**95.00€**

Με βαλιτσάκι



**X-PRO 40**

ΜΗΚΟΣ : 420  
ΚΟΠΗ 45° : 300X300  
ΠΑΧΟΣ : 5-15  
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5  
ΚΙΛΑ : 71

~~359.60€~~  
**205.00€**



**PRINCE 245**

VOLT : 230  
WATT : 1000  
ΠΑΧΟΣ : 40  
ΜΗΚΟΣ : 500  
ΔΙΑΓΩΝ. : 310X310  
ΚΛΙΣΗ : 0-45°  
ΔΙΣΚΟΣ : Ø200X25.4  
ΚΙΛΑ : 22

~~1,248.00€~~  
**680.00€**



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

**LEGGERA**



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΟΠΕΣ

**100% ALUMINIUM**

	LEGGERA 67	LEGGERA 78	LEGGERA 92
ΜΗΚΟΣ :	670	780	920
ΚΟΠΗ 45° :	470x470	550x550	650x650
ΠΑΧΟΣ :	5-15		
ΡΟΔΑΚΙ :	Ø15x6x1,5		
ΚΙΛΑ :	6,6	8,7	9,6

~~297.60€~~  
**215.00€**

~~347.20€~~  
**255.00€**

~~434.00€~~  
**315.00€**



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ

# Ηλεκτρικά εργαλεία

## ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

### VB 28-182

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 300X300  
VOLT : 230-1  
WATT : 250  
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 80mm



~~297.60€~~  
**220.00€**

### VB 28-186

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 290X290  
VOLT : 230-1  
WATT : 420  
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 120mm



~~533.20€~~  
**385.00€**

### VB 28-191

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 500X400  
VOLT : 230-1  
WATT : 750  
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 170mm



~~938.00€~~  
**690.00€**

### VB 28-194

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 545X515  
VOLT : 230-1  
WATT : 1100  
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 224mm



~~1,785.00€~~  
**1,250.00€**

### ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

### DC 350 PLUS

WATT : 900  
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 950m³/h  
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x1



~~496.00€~~  
**365.00€**

### DC 351 PLUS

WATT : 1,500  
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 2700m³/h  
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x2



~~744.00€~~  
**550.00€**

### DC 354 PLUS

WATT : 2,200  
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 3900m³/h  
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x3



~~938.00€~~  
**680.00€**

Παραδίδονται με :

- Τροχήλατη βάση μεταφοράς
- Εύκαμπτο σωλήνα 2m, με ρύγχος αναρρόφησης (DC 350PLUS)
- Ναυλον σάκο συλλογής περιονιδίων
- Τσόχινο σάκο φίλτρου σκόνης 5μm

### ΠΛΑΝΗ-ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

### PF 250

Πλάνη και ξεχονδριστής με μαχαίρια 254mm. Εύχρηστος και στιβαρός, ιδανικός για χρήση τόσο μέσα στο εργαστήριο, όσο και για έξω.

- Αυτόματη προώθηση κομματιού
- Θερμική προστασία
- Διακόπτης/μανιτάρι έκτακτης ανάγκης
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης

Διαστάσεις πάγκου : 920x262 mm

ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΗΣ : 254 mm

ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ : 2 mm

ΥΨΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ : 5 - 120 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 6m / min

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΡΑΦΙΩΝ : 261X16,5X1,5 mm

VOLT : 230-1

WATT : 1,500

ΣΤΡΟΦΕΣ : 9000 RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1027X508X433

ΚΙΛΑ : 33,5

Παραδίδεται με 2 μαχαίρια, βάση, μεταφορέα σκόνης, οδηγό κοπής ανακλινόμενο 45°



~~756.40€~~  
**550.00€**

### PF 250/600

Συμπαγής και στιβαρή, η πλάνη έχει τραπέζι εργασίας από κυττοσίδηρο. Η σταθερότητα και η ακρίβεια της εργασίας εξασφαλίζεται με τους 3 οδηγούς που στηρίζουν το τραπέζι εργασίας.

VOLT : 230-1

WATT : 2,200

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ : 4000RPM

ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ : 3mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 255x1108mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1130x490x720

ΚΙΛΑ : 148

Διάμετρος άξονα τλάνης : 75mm

Διαστάσεις μαχαιριών : 250x30x3mm

Πλήθος μαχαιριών : 3

Μέγιστο πλάτος πλαναρίσματος : 250mm

Διαστάσεις τραπεζιού ξεχονδριστή : 250x600mm

Μέγιστη ικανότητα ξεχονδρίσματος : 248x190mm

/2,5mm ανά πέρασμα

Διάμετρος προωθητή : 32mm

Ταχύτητα προώθησης : 8m/min

Παραδίδεται με απαγωγέα για περιονίδια, δίσκο, μαχαίρια πλάνης, προστασία και οδηγούς ασφαλείας



~~2,790.00€~~  
**2,050.00€**

## Φαλτσοπρίονα ξύλου

(2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

TR 076

Συμπαγές & πρακτικό με δίσκο Ø210.

~~310.00€~~

225.00€



VOLT : 230-1  
WATT : 1,200  
ØΔΙΣΚΟΣ : 210X30  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ	
0°	120x50
45°	60x60

TR 078

Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω τραπέζι απο κυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και δίσκο Ø250.

~~471.20€~~

345.00€



VOLT : 230-1  
WATT : 1,800  
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ	
0°	145x70
45°	100x70

TR 100

Νέος μεγαλύτερος πάνω προφυλακτήρας 466x381 mm

~~682.00€~~

490.00€



VOLT : 230-1  
WATT : 2,000  
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200

ΚΟΠΕΣ	
0°	175x85
45°	175x55

TR 230

- Αλουμινένιο πάνω τραπέζι
- Διακόπτης ασφαλείας
- Περιστρεφόμενο τραπέζι με ρύθμιση γωνιών 22,5° - 30° - 45°
- Συρόμενα στηρίγματα
- Οδηγός πάνω τραπέζιού με σύστημα ταχείας στερέωσης

~~434.00€~~

315.00€



VOLT : 230-1  
WATT : 1,600  
ØΔΙΣΚΟΣ : 255X30  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,800

ΚΟΠΕΣ	
0°	150x70
45°	110x70

TR 235

Ισχυρό & ελαφρύ με μεγάλο επάνω τραπέζι και μικρομετρική ρύθμιση

~~533.20€~~

390.00€



VOLT : 230-1  
WATT : 1,800  
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ	
0°	135x70
45°	90x70

TR 250i

~~694.40€~~

500.00€



Αθόρυβος επαγγελματικός κινητήρας

VOLT : 230-1  
WATT : 1,200  
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 3,000

ΚΟΠΕΣ	
0°	155x45
45°	110x45

Χωρίς καρβουνάκια

TR 250i DOUBLE CUT

~~731.60€~~

530.00€



DOUBLE CUT

Χωρίς καρβουνάκια



Αθόρυβος επαγγελματικός κινητήρας

VOLT : 230-1  
WATT : 1,200  
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ	
0°	155x45
45°	110x45

Πολυχρηστικό δίσκο ξύλο, αλουμίνιο

TR 305-I

Χωρίς καρβουνάκια

~~843.20€~~

620.00€



Αθόρυβος επαγγελματικός κινητήρας

VOLT : 230-1  
WATT : 1,400  
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ	
0°	170x70
45°	105x70

# Ηλεκτρικά εργαλεία

## ΠΡΙΟΝΙΑ RADIAL

- Ενοσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Διπλό Laser
- Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45° Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι
- Αυτόματο στοπ δεξιά και αριστερά στις εξής γωνίες 0°-15°-22.5°-30°-45°

### TR 1025/A

- Ισχυρός κινητήρας 2200W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές
- Κάθετη μόρσα



~~582.80€~~  
**430.00€**

ΔΙΣΚΟΣ Ø 255
0° 305x70
45° 200x70

Στάνταρ εξοπλισμός: δίσκος, μόρσα, σετ κλειδιών, ανταλλακτικό σετ με καρβουνάκια, σακούλα συλλογής σκόνης

### TR 1030 DB/A

- Ισχυρός αθόρυβος κινητήρας 2000W με μετάδοση ιμάντα
- Τηλεσκοπικά κοψίματα ιδανικά για πολύ μεγάλα πάνελ
- Προρυθμισμένη γωνία κοπής στις 33°
- Συσκευές λέιζερ και φωτισμού που περιλαμβάνονται στη λαβή
- Δεξιά και αριστερή βάση στήριξης με ένδειξη κλίμακας
- Ανθεκτικός κατακόρυφος σφιγκτήρας από χυτό αλουμίνιο



~~756.40€~~  
**550.00€**

ΔΙΣΚΟΣ Ø 305
0° 340x120
45° 240x120

Στάνταρ εξοπλισμός: Κάθετος και μετωπικός σφιγκτήρας, σετ κλειδιών, σακούλα συλλογής σκόνης, σετ βουρτσών κινητήρα

## ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΥ

### TS 36-523

- Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο
- Επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο και επεκτάσεις από διαμορφωμένο χάλυβα
- Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές
- Εμπρόσθια ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 480X640  
WATT : 1,800  
ØΔΙΣΚΟΣ : 254X30  
ΚΟΠΗ 0° : 80mm  
ΚΟΠΗ 45°: 60mm

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΔΟΝΤΙΑ	€
F36-533	Ø254	30	24	47.50
F36-535	Ø254	30	60	66.00

## ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

### BD 31-462

- Σκελετός από χυτοσίδηρο
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας
- Ξεχωριστές εξαγωγές σκόνης για δίσκο και ιμάντα, με δυνατότητα σύνδεσης συλλέκτη σκόνης.
- Αυτόματο τέντωμα ταινίας με έλεγχο θέσης
- Δίσκος πλήρως επίπεδος για λείανση ακριβείας

WATT : 370  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ : 655mt/min  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΣΚΟΥ : 2850RPM  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : 914X100  
Ø ΔΙΣΚΟΥ : 150  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 158X225  
ΚΛΙΣΗ ΠΑΓΚΟΥ : 45° κάτω

Παραδίδεται με γυαλόχαρτο ταινίας 60 κοκ., δίσκο με αυτοπρόσφυση 60 κοκ., γωνιόμετρο

Κατάλληλο για εργασίες λείανσης σε μαλακό και σκληρό ξύλο. Η ταινία είναι ρυθμιζόμενη από 0°-90°



## ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### SS 40-562

- Με ευέλικτο κορμό και συλλογή εργαλείων λείανσης
- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας με κλίση 45°
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας για εντατική χρήση
- Ενοσωματωμένος φουσητήρας για καθαρισμό του πάγκου εργασίας
- Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα ρύθμισης τεντώματος της σέγας

WATT : 125  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΓΑΣ : 550-1600 (S.P.M.)  
ΜΗΚΟΣ ΣΕΓΑΣ : 127mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 414X25mm  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕΓΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ : 405mm  
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 0-45°



Συλλογή εργαλείων

Διακόπτης πεντάλ ON-OFF

0000.512.058

# Δίσκοι Κοπής Ξύλου

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΟΝΤΙΑ	ΠΑΧΟΣ	ΤΡΥΠΑ	€
Ø300	72	3.2	30	91.00



**ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ**  
Για χρήση σε μηχανές: Φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες.

## LP20M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με λίγα δόντια για κοπή με τα νερά σε συμπαγή ξύλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	€
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ		
LP20M016	200	2.4	1.6	30	16	31.00
LP20M017	210	2.4	1.6	25	16	31.00
LP20M019	216	2.4	1.8	30	24	43.00
LP20M022	235	2.8	1.8	25	24	42.00

## LP30M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με ικανό αριθμό δοντιών για κοπή με τα νερά και κόντρα σε συμπαγή ξύλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	€
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ		
LP30M002	130	2.4	1.6	20	24	30.00
LP30M011	180	2.4	1.6	30	24	34.00
LP30M012	184	2.4	1.6	16	24	34.00
LP30M022	235	2.8	1.6	25	34	40.00
LP30M023	235	2.8	1.8	30	36	40.00

## FR

Για χρήση με φορητά πριόνια



Ανθεκτικό στα καρφιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	€		
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ				
FR06C001H	Ø160	2.0	1.3	20	14	18°	2/6/32,5	28.00
FR11C001H	Ø184	2.0	1.3	16	14	18°	2/6/32,5	32.00



## ΞΥΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ



## FR

Για χρήση με: φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες



ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ					
FR04W001H	Ø140	1.8	1.3	20	24	15°	2/6/32,5	31.50	
FR06W009H	Ø160	2.4	1.6	20	24	15°	2/6/32,5	32.50	
FR06W011H	Ø160	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5	39.00	
FR09W002H	Ø180	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5	42.00	
FR11W002H	Ø184	2.4	1.6	16	40	10°	2/6/32,5	40.00	
FR13W002H	Ø190	2.4	1.6	16	48	10°	2/6/32,5	45.50	
FR13W006H	Ø190	2.4	1.6	30	24	15°	2/7/42	37.50	
FR13W007H	Ø190	2.4	1.6	30	40	10°	2/7/42	42.00	
FR15W001H	Ø210	2.4	1.8	30	40	15°	2/7/42	44.00	
FR15W003H	Ø210	2.4	1.8	30	24	15°	2/7/42	39.50	

Για χρήση με: μικρά πριόνια τγάκου

ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ					
FR23W002T	Ø250	2.8	1.8	30	40	15°	2/6/42	56.00	
FR23W003T	Ø250	2.8	1.8	30	60	10°	2/6/42	66.00	



## ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

### LU3A

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με τέλειο φινιρίσμα και στις δύο όψεις χωρίς πρόκοψη. Οι δίσκοι διαθέτουν αντηχητικές και αντικραδασμικές εγκοπές. Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια, κατακόρυφα τεμαχιστικά. Δόντια: Δόντια με εναλλασσόμενο φάτσο 38°, με μεταβλητή γωνία κοπής ανάλογα με τη διάμετρο. Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης με επικάλυψη ιδιαίτερα εύθραυστη, με καπλάμα ή λουστραρισμένα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	€		
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ				
LU3A 0200	Ø250	3.2	2.2	-2°	30	FT01	80	92.00
LU3A 0300	Ø300	3.2	2.2	2°	30	FT01	96	115.00



### LU3D

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με χρήση πρόκοψης, ειδικά για μελαμίνες, με καλό φινιρίσμα και μεγάλη διάρκεια κοπής. Όλοι οι τύποι με γωνία 5° για κοπή μέχρι 30 mm. Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια, οριζόντια τεμαχιστικά. Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή. Με θετική γωνία κοπής. Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης. FT01: 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	€		
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ				
LU3D 0100	Ø200	3.2	2.2	5°	30	FT01	64	68.00
LU3D 0400	Ø250	3.2	2.2	5°	30	FT01	80	91.00
LU3D 0600	Ø300	3.2	2.2	5°	30	FT01	96	110.00



## ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

### LU5B - LU5E

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος από 2 έως 5 mm και πάνελ από πολυμερή, πάχους έως 20 mm. Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια μονά ή διπλά με μηχανική συγκράτηση του κομματιού. Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με θετική γωνία κοπής. Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα, πολυμερή υλικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	€	
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ			
LU5B 0300	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	88.00
LU5E 0100	Ø250	2.8	2.2	30	FT01	100	82.00
LU5B 0900	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	110.00
LU5E 0700	Ø300	3.0	2.5	30	FT02	120	105.00
LU5B 1700	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	125.00
LU5B 2300	Ø400	3.5	3.0	32	2/11/63	120	140.00



### LU5D

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος μέχρι 3 mm. Συνιστούμε ο δίσκος να βρίσκεται πάνω από το υλικό κοπής. Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια με χειρωνακτική ή μηχανική συγκράτηση του κομματιού. Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με αρνητική γωνία κοπής. Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	[B] ΠΑΧΟΣ [b]				Z	€	
	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ			
LU5D 0800	Ø250	3.5	3.0	30	FT02	80	88.00
LU5D 0900	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	88.00
LU5D 1200	Ø300	3.5	3.0	30	FT02	96	110.00
LU5D 1300	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	110.00
LU5D 1800	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	125.00



## Κοπή μετάλλων

### ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

#### SXBW105E

- Ελαφριά και φορητή πριονοκορδέλα πάγκου
- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα : 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα : 750W - 0.75 kW

Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας : 1335\*13\*0.65 mm

Οδόντωση κορδέλας : 8/12

Ταχύτητα : 60/80 m/min

Καθαρό βάρος : 17 kg



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ			
mm			
0°	105 x 93	105	102 x 102
45°	70 x 60	72	68 x 68



~~899.00€~~  
650.00€



#### SXBW120E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο
- Κινητήρας με ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας για σταθερή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Συσκευή τεντώματος κορδέλας με συμπλέκτη για να ρυθμίζει την κατάλληλη τάση της κορδέλας
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα : 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα : 850W - 0.85 kW

Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας : 1440\*13\*0.65 mm

Οδόντωση κορδέλας : 14

Ταχύτητα : 30÷80 m/min

Καθαρό βάρος : 16 kg



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ			
mm			
0°	120 x 115	120	119 x 119
45°	85 x 70	85	80 x 80



~~1,364.00€~~  
1,000.00€



#### SXBW205E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο
- Ισχυρός κινητήρας 1000W
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Μεγάλη ικανότητα κοπής
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα : 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα : 1000W - 1 kW

Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας : 1735\*13\*0.9 mm

Οδόντωση κορδέλας : 14

Ταχύτητα : 60/80 m/min

Καθαρό βάρος : 37 kg



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ			
mm			
0°	205 x 150	152	150 x 150
45°	105 x 95	106	102 x 102



~~2,418.00€~~  
1,775.00€



### ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

#### SXBS914E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- Ισχυρός και αθόρυβος ασύγχρονος κινητήρας
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντας, από οριζόντια σε κάθετη θέση
- Τραπέζι με μετρητή φαλτσογωνιάς για 0° έως 45° κλίση

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός

Κατανάλωση ισχύος : 370W - 0.37 kW

RPM : 2850 RPM

Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz

Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150 mm

Μέγεθος ιμάντα λείανσης : 100\*914 mm

Καθαρό βάρος : 16.5 kg



~~316.20€~~  
230.00€

# Διάτρηση

## ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

**SXDP13597E**

~~266.60€~~

**197.00€**

- Μικρό, συμπαγές και ιδανικό για μικρές εργασίες
- Επάνω κάλυμμα με μικροδιακόπτη ασφαλείας
- Διακόπτης ασφαλείας on/off για αποφυγή τυχαιάς εκκίνησης

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός  
 Ισχύς κινητήρα : 400W - 0.4 kW  
 Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz  
 Ταχύτητα : 400÷2700 m/min  
 Διαδρομή τσοκ : 50 mm  
 Διάμετρος τσοκ : 1.5÷13 mm  
 Ύψος : 597 mm  
 Καθαρό βάρος : 15 kg



**SXDP16720E**

~~471.20€~~

**345.00€**

- Συμπαγές και αποδοτικό
- Διάμετρος τσοκ από 3 έως 16mm
- Τρεις βραχίονες για καλύτερη μόχλευση
- Πάγκος εργασίας με κλίση 0°- 45°
- Ρυθμιζόμενο ύψος πάγκου εργασίας

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός  
 Ισχύς κινητήρα : 600W - 0.6 kW  
 Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz  
 Ταχύτητα : 420÷2700 m/min  
 Διαδρομή τσοκ : 60 mm  
 Διάμετρος τσοκ : 3÷16 mm  
 Ύψος : 720 mm  
 Καθαρό βάρος : 28 kg



# Λείανση

## ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ

**SXGB150E**



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός  
 Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW  
 RPM : 2980 RPM  
 Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz  
 Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150\*20\*12.7 mm  
 Αριθμός δίσκων λείανσης : 2  
 Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με δύο τροχούς λείανσης / Κόκκωση 36 και 60

~~152.52€~~

**111.00€**

**SXGBP150E**



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός  
 Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW  
 RPM : 2980 RPM  
 Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz  
 Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150\*20\*12.7 mm [\*1]  
 Μέγεθος βούρτσας λείανσης : Ø150\*20\*16 mm [\*1]  
 Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένο με τροχό λείανσης και καλύβη βούρτσα στίλβωσης

~~199.64€~~

**146.00€**

**SXGBL150E**



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός  
 Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW  
 RPM : 2980 RPM  
 Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz  
 Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150\*20\*12.7 mm  
 Μέγεθος μάντα λείανσης : 50\*690 mm  
 Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με τροχό και μάντα λείανσης

~~239.08€~~

**174.00€**



# Υδροπλυστικές Μηχανές

## ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιοσδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες

TOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό

### KRM 1100 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1  
KW : 1.75  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800  
ΠΙΕΣΗ : 125 bar  
ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h



~~235.60€~~  
**161.00€**



### KRS 1300 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1  
KW : 2.35  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800  
ΠΙΕΣΗ : 150 bar  
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h



~~322.40€~~  
**220.00€**



### KLS1400 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1  
KW : 2.1  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800  
ΠΙΕΣΗ : 140 bar  
ΠΑΡΟΧΗ : 400 l/h



~~279.00€~~  
**195.00€**



Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας

### KLS1600 GOLD EXTRA

KW : 2.2  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800  
ΠΙΕΣΗ : 150 bar  
ΠΑΡΟΧΗ : 450 l/h

~~446.40€~~  
**305.00€**



### KLS1680 GOLD PLUS

KW : 2.3  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800  
ΠΙΕΣΗ : 160 bar  
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h

~~545.60€~~  
**370.00€**



Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας  
Μπρούτζινη κεφαλή

### ΡΤΟΤΡΩΝ 6036

KW : 8.3  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1000 - 1450  
ΠΙΕΣΗ : 200 bar  
ΠΑΡΟΧΗ : 1380 l/h

~~4,092.00€~~  
**1,450.00€**

Σύζευξη σε τρακτέρ



## ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

### PATRIOT 140

KW : 2.1  
HP : 2.7  
ΠΙΕΣΗ : 140 bar  
ΠΑΡΟΧΗ : 420 l/h

~~1,860.00€~~  
**1,300.00€**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ



Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 90°C  
Κεφαλή αλουμινίου.  
Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.  
Λειτουργία TOTAL STOP.  
Δοχείο απορρυπαντικού.  
Βαλβίδα ασφαλείας.  
Θερμική προστασία λέβητα και μοτέρ.  
Ø 210 Μεγάλες ρόδες από λάστιχο  
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, μπέκ νερού, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1 1/4"

Διπλός διακόπτης από κρύο σε ζεστό νερό



## ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

### SCOUT 150 CL

KW : 2.7  
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800  
ΠΙΕΣΗ : 150 bar  
ΠΑΡΟΧΗ : 540 l/h

~~2,728.00€~~  
**1,900.00€**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

ΝΕΟ

Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.  
Αμπερομετρική προστασία του κινητήρα.  
Ενσωματωμένα δοχεία πετρελαίου και απορρυπαντικού.  
Βαλβίδα ασφαλείας.  
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1, μπέκ νερού.



# Ηλεκτρικές Σκούπες

## ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ

### CA 18 SC

ΤΑΣΗ : 230  
WATT (max) : 1000  
ΡΟΗ (lt/sec) : 30  
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18  
ΜΟΤΕΡ : 1  
ΚΑΔΟΣ (lt) : 18  
ΚΙΛΑ : 3.6



~~89.60€~~  
**55.00€**



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Μεταλλικό δοχείο
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Εύκαμπτος σωλήνας μετάλλου 1 m



## ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

## ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ + ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

### CV 20 S

ΤΑΣΗ : 220  
WATT (max) : 1200  
ΡΟΗ (lt/sec) : 40  
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18  
ΜΟΤΕΡ : 1  
ΚΑΔΟΣ (lt) : 20  
ΚΙΛΑ : 5



~~131.44€~~  
**90.00€**



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Λειτουργία φυσητήρα
- Μεταλλικός κάδος
- Αναθευτήρας φίλτρου
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 1,5 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



## ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

### CV 30 X/N

ΤΑΣΗ : 220  
WATT (max) : 1600  
ΡΟΗ (lt/sec) : 70  
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27  
ΜΟΤΕΡ : 1  
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30  
ΚΙΛΑ : 7.2



~~209.56€~~  
**144.00€**

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- 4 περιστρεφόμενους τροχούς
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Αξεσουάρ Ø35



## ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

### CV 30 XE/N

ΤΑΣΗ : 220  
WATT (max) : 1600  
ΡΟΗ (lt/sec) : 70  
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27  
ΜΟΤΕΡ : 1  
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30  
ΚΙΛΑ : 8.2



~~272.80€~~  
**185.00€**

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υποδοχή ηλεκτρικών εργαλείων (2200W max)
- Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 4 μ
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



## ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ

### CVC 120 P

ΤΑΣΗ : 220  
WATT (max) : 1200  
ΡΟΗ (lt/sec) : 65  
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 24  
ΜΟΤΕΡ : 1  
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30  
ΚΙΛΑ : 8.0



~~483.60€~~  
**330.00€**

- Κινητήρας υψηλής απόδοσης by pass
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τροχήλατο με αντικραδασμική προστασία
- Βαλβίδα πλωτήρα υγρού
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Καλώδιο τροφοδοσίας 75 m
- Εύχρηστη θήκη αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø 35



### CVC 150 XH

ΤΑΣΗ : 220  
WATT (max) : 1400  
ΡΟΗ (lt/sec) : 53  
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 22  
ΜΟΤΕΡ : 1  
ΚΑΔΟΣ (lt) : 50  
ΚΙΛΑ : 19



~~930.00€~~  
**640.00€**

- Κατασιγασμένος κινητήρας δύο σταδίων
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Αντλία απορρυπαντικού
- [1x 26 W - 1,2 l / min - 2,5 bar]
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Αναστολέας στατικής ηλεκτροπληξίας
- Σύστημα σωλήνα αποστράγγισης
- Δοχείο απορρυπαντικού 11 λίτρων.
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Καλώδιο τροφοδοσίας 10 m
- Ενσωματωμένοι τροχοί



- Αξεσουάρ Ø40
- Σύστημα πλυσίματος χαλιών/μοκετών

# Λίπανση

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

80560



Αφροποιοητής 50lt

~~398.60€~~  
230.00€

80555



Αναρροφητήρας συλλέκτης λαδιού με γυάλα 90lt

~~578.40€~~  
340.00€

80550



Συλλέκτης λαδιού αέρα 75lt

~~322.40€~~  
190.00€

## Εργαλεία Συνεργείου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

80584



ΧΩΡΗΤ.: 19 lit  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 470X360X250  
ΚΙΛΑ : 6.5

~~347.20€~~  
210.00€

NEO

80486



ΧΩΡΗΤ.: 19 lit  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 470X360X250  
ΚΙΛΑ : 6.5

~~138.20€~~  
73.00€

80487



ΧΩΡΗΤ.: 75 lit  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 790X550X320  
ΚΙΛΑ : 23

~~328.60€~~  
179.00€

80488



ΧΩΡΗΤ.: 150 lit  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1140X550X330  
ΚΙΛΑ : 42

~~496.00€~~  
275.00€

## ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

80404

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 300 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 425 mm  
ΒΑΡΟΣ : 2 Kg

1.5 ton



ΜΟΝΟΙ

~~24.06€~~  
14.00€

80405

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 345 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 525 mm  
ΒΑΡΟΣ : 4.2 Kg

3 ton



ΜΟΝΟΙ

~~42.78€~~  
24.00€

80406

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 390 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 660 mm  
ΒΑΡΟΣ : 9 Kg

5 ton



ΜΟΝΟΙ

~~122.76€~~  
69.00€

## ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ

80400

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 277 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 365 mm  
ΒΑΡΟΣ : 3.38 Kg

ΖΕΥΓΟΣ



2 ton

~~36.58€~~  
20.50€

80429

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 285 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 400 mm  
ΒΑΡΟΣ : 3.88 Kg

ΖΕΥΓΟΣ



3 ton

~~42.78€~~  
24.10€

## ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

80525

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 500 Kg  
ΜΗΚΟΣ : 1500 mm  
ΒΑΡΟΣ : 28 Kg

~~151.28€~~  
91.00€



# Εργαλεία Συνεργείου

## ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

80454

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900X400X100

~~51.46€~~  
30.00€



80569

36"  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 950X450X90

~~49.60€~~  
29.00€



80455

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1010X475X130

~~65.72€~~  
40.00€



80460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1025X425X105

~~88.60€~~  
46.00€



80570

40"  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X500X90

~~58.90€~~  
38.00€



## ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

80456

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 360X365X365

~~68.14€~~  
34.00€



## ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80428

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X380X400

~~122.76€~~  
70.00€



Περιοχή  
ανύψωσης  
120 m

## ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80549

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 390X380X140

~~78.12€~~  
47.00€



## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ

80531

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 130 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 330 mm  
ΒΑΡΟΣ : 6.5 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X210X135mm

~~68.20€~~  
41.50€



2  
ton

## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΙ

80447

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 89 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 359 mm  
ΒΑΡΟΣ : 14 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 556X234X140mm

~~138.98€~~  
78.00€



2  
ton

80443

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 85 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 455 mm  
ΒΑΡΟΣ : 34 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 640X342X174mm

~~297.60€~~  
169.00€



2.5  
ton

# Εργαλεία Συνεργείου

## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΕ ΣΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**80444**



ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 90 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 358 mm  
ΒΑΡΟΣ: 14.3 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x295x180mm

1,5  
ton

~~272.80€~~  
**154.00€**

Σύστημα γρήγορης ανύψωσης με διπλό πιστόνι

With



## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ

**80537**

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 143 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 475 mm  
ΒΑΡΟΣ: 23 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620X375X195mm

3  
ton

~~195.92€~~  
**118.00€**



## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ

**80532**

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 160 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 580 mm  
ΒΑΡΟΣ: 95 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1540X420X270mm

5  
ton

~~1,178.00€~~  
**700.00€**



## ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

**ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80430**

ΑΝΥΨΩΣΗ: 80 mm  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 48 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 276 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 148 mm

2  
ton

~~37.82€~~  
**21.50€**

**80433**

ΑΝΥΨΩΣΗ: 115 mm  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 365 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 190 mm

8  
ton

~~53.32€~~  
**30.50€**

**80435**

ΑΝΥΨΩΣΗ: 125 mm  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 390 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 205 mm

15  
ton

~~76.88€~~  
**43.50€**

**ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80431**

ΑΝΥΨΩΣΗ: 110 mm  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 350 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 180 mm

3  
ton

~~43.40€~~  
**24.60€**

**80434**

ΑΝΥΨΩΣΗ: 120 mm  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 380 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 200 mm

12  
ton

~~65.72€~~  
**37.50€**

**80436**

ΑΝΥΨΩΣΗ: 130 mm  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 407 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 217 mm

20  
ton

~~91.76€~~  
**52.00€**

**80432**

ΑΝΥΨΩΣΗ: 110 mm  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 355 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 185 mm

5  
ton

~~45.26€~~  
**25.50€**



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ**



## ΓΡΥΛΟΣ ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ

**80547**

ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 380 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 105 mm

2  
ton

~~24.92€~~  
**15.10€**



## ΓΡΥΛΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

**80548**

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 60"  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 1524 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 110 mm

3  
ton

~~128.96€~~  
**78.00€**



## ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

**80465**

Σετ με 14 κλειδιά για φίλτρα λαδιού

~~80.60€~~  
**45.00€**



## ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

80401

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 2000 Kg  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 265 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 417 mm



~~53.32€~~  
30.50€

ΖΕΥΓΟΣ

80402

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3000 Kg  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 281 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 419 mm



~~65.72€~~  
37.50€

ΖΕΥΓΟΣ

80403

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 6000 Kg  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 383 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 600 mm



~~121.52€~~  
68.00€

ΖΕΥΓΟΣ

## ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

80524

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x280x210 mm  
ΒΑΡΟΣ : 27 Kg



~~183.52€~~  
111.00€

80408

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x420x160 mm  
ΒΑΡΟΣ : 33 Kg



~~268.40€~~  
149.00€

ΣΠΑΣΤΟ

## ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ

80520

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 500 Kg  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 1120 mm  
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm



~~248.00€~~  
169.00€

## ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ CAR DOLLY (2τεμ.)

80533

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 450 Kg  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 602x385x140 mm  
ΒΑΡΟΣ : 18 Kg (τεμ.)



~~141.36€~~  
86.00€

## ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

80481


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 100 Kg  
ΤΡΟΧΟΣ : ΕΜΠΡΟΣ  
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg



~~52.70€~~  
30.00€

80482

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 200 Kg  
ΤΡΟΧΟΣ : ΠΙΣΩ  
ΒΑΡΟΣ : 4.85 Kg



~~68.76€~~  
36.50€

## ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

80425

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270x240x360  
ΒΑΡΟΣ : 1.5 Kg



~~37.82€~~  
21.50€

80426

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 840x710x430  
ΒΑΡΟΣ : 2.25 Kg



~~44.64€~~  
25.50€

Με ρόδες

# Εργαλεία Συνεργείου

## ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ

## ΓΕΡΑΝΑΚΙ

80521

~~409.20€~~  
250.00€



80522

~~489.80€~~  
299.00€




80523

~~768.80€~~  
460.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	Kg
80521	1130	860	960	1435	1000 Kg	0 - 2200 mm	65
80522	1570	1025	975	1550	2000 Kg	0 - 2380 mm	68
80523	2000	1340	830	1550	3000 Kg	0 - 2500 mm	113



## ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

80536

~~248.00€~~  
150.00€

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ: 680 Kg  
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ: 120 - 387 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x360x915 mm  
ΒΑΡΟΣ: 28 Kg



## ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

80496

~~756.40€~~  
430.00€

2,5 ton

ΦΑΡΔΟΣ: 550 mm  
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ: 1100 mm

Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκά (EURO Pallet)

80449

~~855.60€~~  
480.00€

3 ton

ΦΑΡΔΟΣ: 550 mm  
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ: 1100 mm



## ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

80534

~~272.80€~~  
155.00€

4 ton

ΕΜΒΟΛΟ: 125 mm  
MIN: 270 mm  
MAX: 395 mm  
ΒΑΡΟΣ: 17 Kg



80535

~~316.20€~~  
199.00€

10 ton

ΕΜΒΟΛΟ: 135 mm  
MIN: 358 mm  
MAX: 493 mm  
ΒΑΡΟΣ: 30 Kg



## ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΧΕΙΡΟΣ

80451

2 ton

ΦΑΡΔΟΣ: 330 - 740 mm  
ΑΝΥΨΩΣΗ: 1600 mm  
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 85 mm  
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ: 490 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x760x2030  
ΒΑΡΟΣ: 270 Kg

~~2,139.00€~~  
1,275.00€



## ΠΡΕΣΣΕΣ

80415


~~1,798.00€~~  
1,025.00€

30 ton

HEAVY DUTY  
Βαρέος τύπου

Με πνευματικό ή χειροκίνητο χειριστήριο


F+: 1131  
G: 150  
Kg: 165



80544

~~719.20€~~  
450.00€

12 ton




80527

~~768.80€~~  
480.00€

20 ton





ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ(mm)	ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Kg
80544	735	475	1600	560	560	80	900	135	380	0-990	67
80527	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80539	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80540	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80541	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80542	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	220
80543	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	235

### ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙ

Για όλους τους τύπους μπαταριών μολύβδου οξέος - Πλήρως αυτόματη φόρτιση 8 βημάτων



### ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - 1

### ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΕΠΞΕΡΓΑΣΤΗ

### CYBER 600

KW : 4  
VOLT : 6/12/24  
ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 32A  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (12V) : 200A  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (24V) : 150A  
Για μπαταρίες έως 300 Ah

~~1,364.00€~~  
**769.00€**



## ΦΟΡΤΙΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

► Για φόρτιση μπαταριών οξέως - μολύβδου ► Τάση φόρτισης 12V και 24V  
► Ρύθμιση ρεύματος φόρτισης ► Προστασία από υπερφόρτιση  
► Προστασία από ανάστροφη τοποθέτηση ακροδεκτών και βραχυκυκλώματος ακροδεκτών ► Καλώδιο τροφοδοσίας 2m με φικς Schuko (για μονοφασικά)

### CLASS B 1350

VOLT : 400-3  
KW ΦΟΡΤ. : 2.5  
KW ΕΚΙΝ. : 20  
VOLT : 12/24  
ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 100  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 1350

~~2,356.00€~~  
**1,400.00€**

12-24V  
min 35Ah ► MAX 1300Ah



Με 4 θέσεις φόρτισης



Εκκίνηση με τηλεχειριστήριο



Ταχύφόρτιση με χρονοδιακόπτη



## ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK

Προστασία από ανάστροφη πολικότητα, βραχυκύκλωμα και χαμηλή τάση, από σπινθήρες παρά ότι είναι αντισπινθηρικά εργαλεία

### PPSMAX 1200

Έξοδος : 5V/2A  
Έξοδος 12V : 10 A max  
Έξοδος 16V : 2A για λάπτοπ  
Έξοδος 19V : 3,5A για λάπτοπ  
Χωρητικότητα μπαταρίας : 12000 mAh  
Τάση εισόδου : 15 V / 1 A  
Ρεύμα εκκίνησης : 200 A  
Max. Ρεύμα εκκιν. : 600 A  
Βάρος : 1.0 kg

~~186.00€~~  
**94.00€**



Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 4.0 L

### PPSMAX 1800

Έξοδος : 5V/1A, 5V/2A  
Έξοδος 12V : 10 A max  
Έξοδος 19V : 3,5A για λάπτοπ  
Χωρητικότητα μπαταρίας : 18000 mAh  
Τάση εισόδου : 15 V / 1 A  
Ρεύμα εκκίνησης : 350 A  
Max. Ρεύμα εκκιν. : 1050 A  
Βάρος : 1.1 kg

~~235.60€~~  
**118.00€**



Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 6.5 L, για πετρελαιοκινητήρες 5.0L



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

### PPS 16

Είσοδος : 12V DC 1.2A  
Έξοδος : 12V DC  
Χωρητικότητα : 15Ah  
Ρεύμα κορυφής : 1600A

~~628.00€~~  
**390.00€**



### PPS 50

Είσοδος : 12V DC 3A  
Έξοδος : 12/24V DC  
Χωρητικότητα : 2x22Ah  
Ρεύμα κορυφής : 5000/2500A

~~1,488.00€~~  
**975.00€**



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

Κατάλληλοι για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου: WET με και χωρίς συντήρηση, AGM, GEL και μπαταρίες ιόντων λιθίου (LiFePO4).

### LIFE 30

VOLT : 230-1  
WATT : 600  
A : 30

Ah min/max : 2 / 600

~~1,023.00€~~

**550.00€**



#### Φορτιστής μπαταρίας:

"I-U0" Χαρακτηριστικό φόρτισης με πρόγραμμα συντήρησης. Προσαρμόσιμο πρόγραμμα φόρτισης πολλαπλών βημάτων. Λειτουργίες εξισορρόπησης μπαταρίας και αποθείωση.

#### Σταθεροποιημένη τροφοδοσία ρεύματος

Παροχή ρεύματος για την υποστήριξη των διαγνωστικών και την διατήρηση των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου αυτοκινήτων. Λειτουργία back-up για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συστημάτων των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια αντικατάστασης της μπαταρίας. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οχήματα έκθεσης (με ή χωρίς μπαταρία). Λειτουργία "κλειδώματος" για αποφυγή ακατάλληλης χρήσης. Επιλογή για αυτόματη εκκίνηση όταν τροφοδοτείται από το δίκτυο. Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος ρυθμιζόμενη σε τάση και ρεύμα για συγκεκριμένες χρήσεις. Χάρη στον αναγνώστη καρτών SD, είναι δυνατή η ενημέρωση του λογισμικού με νέα προγράμματα φόρτισης. Είναι δυνατή η χρήση καλωδίων διαφόρου μήκους (μέχρι 5m) που κρατούν τη συσκευή βαθμονομημένη.

## Γεννήτριες



### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

#### GS 3007 MV

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης



~~582.80€~~

**305.00€**

#### GS 6515 EV

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης
- Εκκίνηση με ηλεκτρική μίζα



~~1,333.00€~~

**690.00€**



- Συνεχής παροχή σταθερού ρεύματος.
- Σύστημα αυτόματης διακοπής σε έλλειψη λαδιού.
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης. - Βολτόμετρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS 3007 MV	GS 6515 EV
ΙΣΧΥΣ H/Z max	3.0KW	6.5KW
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC	12V/8.3A	12V/8.3A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP)	7	15
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α.Σ.	230V EURO SC	230V EURO SC
ΚΥΒΙΣΜΟΣ [cm <sup>3</sup> ]	208	420
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lit)	11	23
ΒΑΡΟΣ (kg)	45	87.50



Παραδίδεται με κλειδιά, μπαταρία, λαβές μεταφοράς και ρόδες

## Κινητήρες

### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

#### GE 7 MV



~~221.96€~~

**116.00€**



- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (OHV) : Αερόψυκτος 4χρονος
- Σχεδίαση OHV που αυξάνει την απόδοση της καύσης
  - Εύκολη εκκίνηση με κορδόνι και εργονομική μαλακή λαβή
  - Υψηλής ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν αξιόπιστη και μακρόχρονη χρήση
  - Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	GE 7 MV	GE 15 EV
ΙΣΧΥΣ max [Kw/3600 R.P.M.]	4.35	10
ΚΥΒΙΣΜΟΣ [cm <sup>3</sup> ]	208	458
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (lit)	3.2	6.5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lit)	0.6	5
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	13.5	36
ΑΞΟΝΑΣ (mm)	70x55	92x69

#### GE 15 EV



~~694.40€~~

**360.00€**



### Αντλίες

#### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

GP 730 V

~~266.60€~~  
**140.00€**

GP 760 V

~~291.40€~~  
**152.00€**



- Αυτόματης αναρρόφησης
- Τετράχρονος κινητήρας OHV αερόψυκτος

ΚΩΔΙΚΟΣ	GP 730 V	GP 760 V
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Kw)	4.2	4.2
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	50	80
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	30	30
ΠΑΡΟΧΗ max.(m <sup>3</sup> /h)	30	60
ΒΑΡΟΣ (kg)	20	22

**ΚΑΘΑΡΟΥ**

SPC 400C

~~85.56€~~  
**45.00€**

SPC 750C

~~94.24€~~  
**50.00€**



**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ**

SPD 400C

~~85.56€~~  
**45.00€**

SPD 750C

~~105.40€~~  
**55.00€**



**ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ**

SPD 1100C

~~121.52€~~  
**65.00€**

Με περιέλιξη χαλκού



Με περιέλιξη χαλκού

Οι αντλίες καθαρού νερού διαθέτουν λεπτή βάση ώστε να έχουν ικανότητα αναρρόφησης έως 2mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 400C	SPC 750C	SPD 400C	SPD 750C	SPD 1100C
ΙΣΧΥΣ	400W	750W	450W	750W	1100W
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛ. max.(m)	7 m	10 m	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1.1/4" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	5	5	5	8	9.5
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	8000	13000	7500	13000	15000
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	5mm	35mm	35mm	35mm

**ΚΑΘΑΡΟΥ**

SPC 900INC

~~152.52€~~  
**80.00€**



Με περιέλιξη χαλκού

**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ INOX**

**ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ**

SPD 750INC

~~128.96€~~  
**69.00€**



Με περιέλιξη χαλκού

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 900INC	SPD 750INC
ΙΣΧΥΣ	900W	750W
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛ. max.(m)	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" G-1 1/4" G-1 1/2" G	1" G-1 1/4" G-1 1/2" G
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	9	8
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	13000	12500
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	35mm

## JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

### JET GP 800



~~136.40€~~  
**65.00€**

ΚΩΔΙΚΟΣ	JET GP 800
ΙΣΧΥΣ	800W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	8
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	38
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3200
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	1mm

Με διακόπτη ηλεκτρονικού ελέγχου πίεσης.  
Η κεφαλή της διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αντεπίστροφη βαλβίδα.  
Ο διακόπτης προστατεύει επίσης την αντλία σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό.

Όλες οι αντλίες διαθέτουν :

- Μαντεμένιο σώμα και βάση
- Μπρούντζινη φτερωτή (impeller)
- Ανοξειδωτο άξονα
- Χάλκινη περιέλιξη μοτέρ

### JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΣ

#### JET 750A

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

~~150.04€~~  
**89.00€**

#### JET 1100A




~~161.20€~~  
**92.00€**

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

#### VP 750

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού για οικιακή χρήση, μικρά συστήματα κλιματισμού κ.λπ.

~~115.32€~~  
**66.00€**




ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750A	JET 1100A	VP 750
ΙΣΧΥΣ	750W	1100W	750W
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"	1"
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	43	55	50
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600	3600	3600

### ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

#### ΑΥJET 24

Για την επαρκή παροχή πίεσης του νερού σε όλες τις οικιακές εφαρμογές

~~240.56€~~  
**151.00€**




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥJET 24
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	230V/50Hz
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	1"
ΜΑΝ/ΤΡΙΚΟ max.(m)	43

### JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΝΟΧ

#### JET 750AIN

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

~~147.56€~~  
**93.00€**



ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750AIN
ΙΣΧΥΣ	750W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	9
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	43
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600

## Κήπος

### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

**GUK-52**

~~197.16€~~  
**112.00€**

**GUK-62 AV**

~~272.80€~~  
**153.00€**



- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Εργονομική χειρολαβή
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ



GUK-52      GUK-62 AV

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc      62cc

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW      3HP / 2.2KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt      1.2lt

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm      Ø28mm

ΒΑΡΟΣ : 7.5Kg      10.5Kg

### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

**GAK-02510**

~~192.20€~~  
**109.00€**

**GAK-02510S**

~~254.20€~~  
**143.00€**



Ρυθμιζόμενη σε κλίση κεφαλή 0°-90°



GAK-02510      GAK-02510S

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc      25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.9KW      1,2HP / 0.9KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 600ml      600ml

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 25mm      25mm

ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 1500mm      1500mm (σπαστό)

+750mm (προέκταση)

ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm      7500rpm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm      Ø26mm

ΒΑΡΟΣ : 6.8Kg      6.8Kg

### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

**GPM-02541**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc  
ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.7KW

4 σε 1

~~268.40€~~  
**147.00€**

**OREGON GPM-5241**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc  
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

4 σε 1

~~272.80€~~  
**153.00€**

**GPM-05251**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc  
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1

~~328.60€~~  
**184.00€**

**OREGON GPM-5251**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc  
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1

~~353.40€~~  
**200.00€**



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Αλυσοπρίονο Λάμα/Αλυσίδα 10", Βήμα/τύπος αλυσίδας: 3/8", Πάχος αλυσίδας: 0,050", Σύνδεσμοι: 39τμ
- Μπορντουροψάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251) μήκος 40cm, μέγιστη διάμετρος κοπής 2cm
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων
- Βάρος κινητήρα : 2.45Kg
- Βάρος μπορντουροψάλιδου : 2.22Kg
- Βάρος αλυσοπρίονου : 1.53Kg
- Βάρος θαμνοκοπτικού : 1.74Kg
- Μέγιστο ύψος με αλυσοπρίονο : 3,20m



ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm  
ΒΑΡΟΣ : 7.65Kg

1. Προέκταση αλουμινίου
2. Κεφαλή μεσινέζας
3. Μεταλλικός δίσκος
4. Αλυσοπρίονο
5. Μπορντουροψάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251)

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

**GUK-W-52**

~~226.92€~~  
**128.00€**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 52cc  
ΙΣΧΥΣ: 2,0HP / 1.45KW  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ: 44cm  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 26mm  
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,200ml  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 54x51x34cm  
ΒΑΡΟΣ: 12Kg



**GUK-W-62**

~~266.60€~~  
**151.00€**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 62cc  
ΙΣΧΥΣ: 3,0HP / 2.2KW  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ: 44cm  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 26mm  
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,200ml  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 54x51x34cm  
ΒΑΡΟΣ: 13Kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος  
μονοκύλινδρος, αερόψυκτος  
Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm  
Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος  
κοπής 25,5cm

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

**GAP-02510**

~~176.36€~~  
**97.00€**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 25.4cc  
ΙΣΧΥΣ: 1.2HP / 0.9KW  
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 25  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm  
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 230ml  
ΒΑΡΟΣ: 3.5Kg



**GAP-2510**

~~218.24€~~  
**123.00€**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 25.4cc  
ΙΣΧΥΣ: 1.2HP / 0.9KW  
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 25  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm  
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 230ml  
ΒΑΡΟΣ: 3.5Kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καθένα  
OREGON 25,4 cm



## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

**GAP-4116**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 41cc  
ΙΣΧΥΣ: 2,0HP / 1.5KW  
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 40.6  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm  
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 550ml  
ΒΑΡΟΣ: 6.7Kg

~~244.28€~~  
**138.00€**



**GAP-04116**

41cc  
2,0HP / 1.5KW  
Λάμα & Καθένα  
GARDY  
40.6  
7500rpm  
550ml  
6.7Kg

~~164.92€~~  
**99.00€**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος  
μονοκύλινδρος,  
αερόψυκτος

**GAP-5220**

52cc  
2,7HP / 2.0KW  
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 50.8  
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm  
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 550ml  
ΒΑΡΟΣ: 6.7Kg

~~248.80€~~  
**140.00€**



**GAP-05220**

52cc  
2,7HP / 2.0KW  
Λάμα & Καθένα  
GARDY  
50.8  
7500rpm  
550ml  
6.7Kg

~~169.88€~~  
**105.00€**

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καθένα  
OREGON 50,8 cm



## Κήπος

### ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

Ψεκαστήρες προπίεσης χειρός

**GDX-02**

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 2lit  
ΠΙΕΣΗ: 2.5Bar



~~6.45€~~  
**3.00€**

**GPS-05**

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 5lit  
ΠΙΕΣΗ: 2.5Bar



~~20.09€~~  
**9.50€**

**GDX-05**

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 5lit  
ΠΙΕΣΗ: 2.5Bar



~~21.08€~~  
**9.50€**

**GPS-08**

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 8lit  
ΠΙΕΣΗ: 1.5-4Bar



~~24.92€~~  
**11.00€**

Ψεκαστήρες πλάτης μπαταρίας

**GDX-08**

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 8lit  
ΠΙΕΣΗ: 1.5-4Bar



~~22.69€~~  
**11.00€**

**GDX-16**

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 16lit  
ΠΙΕΣΗ: 2-4Bar



~~44.02€~~  
**19.00€**

**GBLS-16**

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 16lit  
ΠΙΕΣΗ: 4Bar  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40x18x55  
ΒΑΡΟΣ: 7Kg



Φ.Π.Α. 13%  
~~133.34€~~  
**69.00€**

Με επαναφορτιζόμενες  
μπαταρίες λιθίου  
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 3h

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ:  
Είσοδος AC 230V  
Έξοδος DC 12 - 2A

**GBNS-16**

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 16lit  
ΠΙΕΣΗ: 4Bar  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 38x18x49  
ΒΑΡΟΣ: 7Kg



Φ.Π.Α. 13%  
~~98.40€~~  
**45.00€**

Με επαναφορτιζόμενες  
μπαταρίες νικελίου  
καδμίου 12V 8Ah  
(Κλειστού τύπου)  
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 3h

**ΘΘΟΥΜΕΝΟ**

**GLM41-132**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 132cc  
ΙΣΧΥΣ: 4 Hp  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 45lt  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ: 41cm  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: 25-75mm (7 θέσεις)  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 710x525x410mm  
ΒΑΡΟΣ: 24Kg

Πλαίσιο: Χάλυβας  
Χειρολαβή: Softgrip  
Ρόδες μπροστά: Ø18cm  
Ρόδες πίσω: Ø20cm



~~396.80€~~

**239.00€**

Πλαίσιο: Χάλυβας  
Χειρολαβή: Softgrip  
Ρόδες μπροστά: Ø20cm  
Ρόδες πίσω: Ø25cm  
Ρόδες: από λάστιχο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
DUCAR



**GLM53-173N**

173cc  
6 Hp  
65lt  
53cm  
25-75mm (8 θέσεις)  
890x583x500mm  
41.2Kg



~~632.40€~~

**375.00€**

**4 σε 1  
με mulching\***

\*χλωρολίπανση



## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**GCM-260**

Μήκος λάμας : 60cm  
Πάχος κοπής : 20mm  
Διακόπτης  
Εκκίνηση με ντίζα  
Προφυλακτήρας χεριών  
Περιστροφή χειρολαβής 180°

~~224.44€~~

**127.00€**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9kW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0.5lt

ΒΑΡΟΣ : 7.3Kg



## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ - ΤΡΙΒΕΛΕΣ

**GTR-52**

Κινητήρας : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος  
Στροφές : 8500 Rpm 9000 Rpm  
Καύσιμο : Βενζινόλαδο 1:25  
Δυνατότητα τρυπήματος : 100/150/200mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc 62cc

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW 3HP / 2.2KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt 1lt

ΒΑΡΟΣ : 10.2Kg 11.5Kg

~~213.57€~~

**123.00€**

Φ.Π.Α. 13%



**GTR-62**



NEO

~~237.30€~~

**149.00€**

Φ.Π.Α. 13%

Παράδεται με αρίδα Ø40mm



## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

**GBL-26**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1,0HP / 0.75KW

ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,13m³/s

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0,75L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 58x35,5x36cm

ΒΑΡΟΣ : 7Kg

~~213.28€~~

**119.00€**



## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

**GBL-520**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.45KW

ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,30m³/s

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45x41,5x53,5cm

ΒΑΡΟΣ : 10,3Kg

~~341.00€~~

**185.00€**



## ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

**GSP-52**

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 1600W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΟΥ : 890m³/h

ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ : 78m³/s

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ : 14L

ΒΑΡΟΣ : 12Kg

~~259.90€~~

**145.00€**

Φ.Π.Α. 13%



NEO

**860EA/31**  
B008600992



Σετ με 30 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση,  
σε πλαστική κασετίνα

**X  
31**



	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊕	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○	1/4 - ● 1/4

~~47.74€~~  
**27.50€**

**923E-FTX/C17**  
B009231017



Συλλογή με 17 καρυδάκια χειρός  
για βίδες Torx®,  
σε πλαστική κασετίνα

**X  
17**



	C920FTX	⊕	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	C920TX	⊕	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

~~117.80€~~  
**65.00€**

**928E/C17**  
B009282017



Συλλογή με 12 εξάγωνα καρυδάκια και  
5 βοηθητικά εξαρτήματα,  
σε πλαστική κασετίνα

**X  
17**



	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊕	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

~~638.60€~~  
**355.00€**

555x370x92 mm

**923E/C25**  
B009231025

**1/2"**

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

**X  
25**

~~229.40€~~  
**128.00€**



	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

285x210x84 mm

**913E/C33**  
B009131033

**3/8"**

Συλλογή με 28 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

**X  
33**

~~192.20€~~  
**108.00€**



	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊕	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

285x210x84 mm

**903E/C98**  
B009031098

**1/4" 1/2"**

Συλλογή με 45 εξάγωνα καρυδάκια, 35 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

**X  
98**

~~389.36€~~  
**220.00€**



375x295x84 mm

<b>1/4"</b>		C900	○	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊕	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/30		100 mm
		C900/42		150 mm

<b>1/2"</b>		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊕	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

	861PH	⊕	PH1-PH2
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	861PE	⊕	3-4-5-6 mm
	861LP	⊕	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	⊕	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	⊕	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm

	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊕ 14	
	892/0	●	1/4" - ■ 1/4"

**BW 860EA/31**  
B008606992



Σετ με 30 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση,  
σε πλαστική κασετίνα

	BW 861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	⊙	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	○	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

~~47.12€~~  
**27.30€**

**X  
31**



**BW 1256/C21-1**  
B012566122



Σετ με 21 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση,  
σε πλαστική κασετίνα

	BW 1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	⊕	PH0-PH1
	BW 1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	⊙	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	⊙	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

~~38.44€~~  
**22.20€**

**X  
22**



**BW 903E/C42**  
B009036042



Συλλογή με 13 εξάγωνα καρυδάκια, 18 μύτες,  
4 γωνιακά κλειδιά Allen και 7 βοηθητικά εξαρτήματα,  
σε πλαστική κασετίνα

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4	
	BW 861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊙	T10-T15-T20-T25-T30

~~114.08€~~  
**66.00€**

**X  
42**



190x160x60 mm

**BW 923E-PE/C18**  
B009236028







**1 1/2"** 

Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη Allen,  
σε πλαστική κασετίνα

**X  
18**

~~166.16€~~

**96.00€**

 55 mm	<b>BW 920PE</b> 	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	<b>BW 920PE-L</b> 	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	<b>BW 920PE-XL</b> 	10-12-14 mm

 285x210x84 mm



**BW 923E-TX/C18**  
B009236018







**1 1/2"** 

Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη  
για βίδες Torx®,  
σε πλαστική κασετίνα

**X  
18**

~~152.52€~~

**89.00€**

 55 mm	<b>BW 920TX</b> 	T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	<b>BW 920TX-L</b> 	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	<b>BW 920TX-XL</b> 	T45-T50-T55

 285x210x84 mm



**BW 923E-FTX/C17**  
B009236017





**1 1/2"**  

Συλλογή με 17 καρυδάκια χειρός  
για βίδες Torx®,  
σε πλαστική κασετίνα

**X  
17**

~~111.60€~~

**65.00€**

	<b>BW 920FTX</b> 	E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	<b>BW 920TX</b> 	T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

 285x210x84 mm



**BW 913E/C33**  
B009136033

**3/8"**

**X  
33**

Συλλογή με 28 εξάγωνα καρυδάκια και  
5 βοηθητικά εξαρτήματα,  
σε πλαστική κασετίνα

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

~~186.00€~~  
**108.00€**



285x210x84 mm

**BW 923E/C25**  
B009236025

**1/2"**

**X  
25**

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια και  
5 βοηθητικά εξαρτήματα,  
σε πλαστική κασετίνα

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

~~228.72€~~  
**128.00€**



285x210x84 mm






**BW 928E/C17**  
B009286017

**3/4"**

**X  
17**

Συλλογή με 12 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

~~587.60€~~  
**355.00€**

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊕	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm











**BW 903E/C98**  
B009036098








**1/4" 1/2"**

**X  
98**

Συλλογή με 45 εξάγωνα καρυδάκια, 35 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα






~~378.20€~~  
**220.00€**











<b>1/4"</b>		BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		BW 900E/55	⊕	126 mm
		BW 900/25		
		BW 900/20		50 mm
		BW 900/20L		100 mm
		BW 900/30		150 mm
		BW 900/42		115 mm

<b>1/2"</b>		BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	⊕	264 mm
		BW 920/25		
		BW 920/21		125 mm
		BW 920/22		250 mm

375x295x84 mm



	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊕ PH1-PH2

	BW 861PZ	⊕ ⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊕ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	⊕ ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	⊕ ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

**BW 903E/C170**  
B009036170

**1/4" 3/8" 1/2"**

Συλλογή με 74 εξάγωνα καρυδάκια, 42 μύτες, 30 καρυδάκια με μύτη, 7 γωνιακά κλειδιά Allen και 17 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

**X  
170**

~~682.00€~~  
**400.00€**



**1/4"**

453x375x90 mm

	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900L</b>	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	<b>BW 900E/55</b>	⊗	126 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm
	<b>BW 900FTX</b>	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	<b>BW 900LP</b>	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	<b>BW 900PH</b>	⊕	PH0-PH1-PH2
	<b>BW 900PZ</b>	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	<b>BW 900ME</b>	○	3-4-5-6 mm
	<b>BW 900TX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	<b>BW 900RTX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

**3/8"**

	<b>BW 910A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	<b>BW 910AL</b>	○	10-11-12-13-14-15 mm
	<b>BW 910FTX</b>	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	<b>BW 956E</b>	○	18 mm (11/16")
	<b>BW 910E/55</b>	⊗	200 mm
	<b>BW 910/25</b>		
	<b>BW 910/22</b>		150 mm

**1/2"**

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 920AL</b>	○	16-17-18-19-22 mm
	<b>BW 920FTX</b>	⊗	E18-E20-E24
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>BW 920E/55</b>	⊗	264 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm
	<b>BW 910/16F</b>	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	<b>BW 96</b>	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	<b>BW 895/4</b>	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/6</b>	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/1</b>	○ 1/4" - □ 1/4"	
	<b>BW 892/0</b>	● 1/4" - ■ 1/4"	
	<b>BW 861RTX</b>	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	<b>BW 861TX</b>	⊗	T6-T7-T8
	<b>BW 861RIBE</b>	⊗	7-8-9 mm
	<b>BW 861XZN</b>	○	5-6-8 mm
	<b>BW 866LP</b>	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	<b>BW 866PH</b>	⊕	PH3-PH4
	<b>BW 866PZ</b>	⊕	PZ3-PZ4
	<b>BW 866PE</b>	○	7-8-10-12-14 mm
	<b>BW 866TX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	<b>BW 866RTX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

## BW 2046E/C116

B020466116



1/4" 1/2"

X  
116



Εργαλειοθήκη με συλλογή  
με 116 εργαλεία για γενική συντήρηση,  
σε πλαστική κασετίνα

1/4"		BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900L	○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		BW 900E/55	⊕ 126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm

1/2"		BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	○ 14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	⊕ 264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
		BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"

~~595.20€~~  
345.00€

453x375x90 mm

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

## BW 2047E/C108

B020476008



1/4" 1/2"

X  
108



Εργαλειοθήκη με συλλογή  
με 108 εργαλεία για γενική συντήρηση,  
σε πλαστική κασετίνα

1/4"		BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900E/55	⊕ 126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm

### BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

~~706.80€~~  
410.00€

555x370x92 mm

1/2"		BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 956C	○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	⊕ 264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	● 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕ PH1-PH2
	BW 1370	300 g

**BW 2054E-100**  
B020546001



**1/4"**



**Εργαλειοθήκη με συλλογή με 100 εργαλεία για γενική συντήρηση**

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~632.40€~~  
**370.00€**

400x300x140 mm



	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x
	BW 1778SCL		170 mm
	BW 1725CR		150 mm

**BW 860EA/31**

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4, 5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

**BW 2054E-128**  
B020546002



**1/4" 3/8"**

**X  
128**

**Εργαλειοθήκη με συλλογή με 128 εργαλεία για γενική συντήρηση**

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~768.80€~~  
**450.00€**



**BW 860EA/31**

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4, 5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



**BW 1256/C21-1**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	● 3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm Batteries: 1xAA (not included)

**1/4"**

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW C900/20L	100 mm
	BW C900/25	
	BW C900/30	150 mm
	BW C900/42	115 mm
	BW C900/55	150 mm

**3/8"**

	BW C910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW C910/22	150 mm
	BW C910/25	
	BW C910/55	200 mm
	BW C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

**BW 2056E**  
B020566010



**14" 1/2"**

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x170 mm

**X 163**

~~1,085.00€~~  
**630.00€**

Τρόφι εργαλείων + 163 εργαλεία

Εργαλειοθήκη + 163 εργαλεία

~~1,054.00€~~  
**610.00€**

**BW 2056T/E**  
B020566110



**14" 1/2"**

Τρόφι εργαλείων με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή
- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x225 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm

	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm

**14"**

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

**12"**

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25		
	BW 920/55		260 mm

**BW 861/C61**

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



**BW 1256/C21-1**

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



**BW 2056E 12V/19P**  
B020566022



**14"**

**Εργαλειοθήκη με συλλογή 147 εργαλείων για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εξαιρετικά συμπαγές τρυπάνι 12V**

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

**X  
147**



~~1,215.20€~~  
**710.00€**



465x330x170 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

**1/4"**

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

**BW 861/C61**

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



**BW 2120L-E/T91**  
B021206911



**12"**

**X  
91**

Εργαλειοθήκη αναδιπλούμενη με συλλογή με 91 εργαλεία για γενική συντήρηση, από λαμαρίνα

- Ενσωματωμένοι θερμοδιαμορφωμένοι δίσκοι τακτοποίησης

~~781.20€~~  
**450.00€**



550x200x210 mm

**12"**



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	<b>20</b>
BW 920/55	⊗	250 mm	
BW 920/25			



BW 920/21	○	125 mm	<b>5</b>
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	<b>20</b>
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	<b>6</b>
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖		<b>37</b>
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	<b>3</b>
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

## BW C22E B022006130

### Φορητό ερμάριο εργαλείων με τρία συρτάρια

- 3 συρτάρια (435x210x50 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν
- Επάνω διαμέρισμα (505x256x60mm)
- Μπροστινή κεντρική κλειδαριά
- Λαβή στο καπάκι
- Αναδιπλούμενες πλευρικές λαβές για ευκολία χειρισμού



kg 20

350 mm  
268 mm  
510 mm

n°	h	max
3	50 mm	5 kg

~~266.60€~~  
**157.00€**

## BW 2200E/21 B022006201

### Φορητό ερμάριο με συλλογή με 159 εργαλεία, ενσωματωμένους μαλακούς δίσκους τακτοποίησης



X  
**159**

14"

12"



BW 861/C61	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖	BW 900	⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	⊕ 4 mm	BW 900/55	⊕ 150 mm
BW 900/55	⊕ 150 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
BW 920/55	⊕ 260 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
BW 900/25	⊕ 115 mm	BW 920/25	⊕ 250 mm
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 895/1	⊕ 115 mm	BW 910/16F	⊕ 3/8" - ⊕ 1/2"
		BW 920A	⊕ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	⊕ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	BW 1770A	⊕ 9 mm
		BW 1770RL	⊕ 10x



BW 96BPC/SC9	⊕ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80- PH2X100
1201E	⊕ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	⊕ 4X30	BW 1253	⊕ 3,5x100 mm

~~899.00€~~

**530.00€**

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m


**BW C43**  
B043006003

### Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία

- Σκελετός από λαμαρίνα και πλαστικά επάνω
- 3 αποσπώμενα στοιχεία:
  - 1 κουτί εργαλείων επάνω, ύψους 220 mm
  - 1 κεντρικό στοιχείο, ύψους 165 mm, με 2 συρτάρια, ύψους 60 mm
  - 1 κάτω στοιχείο, ύψους 330 mm, με ανακλινόμενο συρτάρι, ύψους 280 mm, με ρόδες
- Ρόδες  $\varnothing$  160 mm
- Τηλεσκοπική χειρολαβή, ρυθμίζεται σε 4 θέσεις
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης των στοιχείων με δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα διαμερίσματα
- Επάνω κουτί εργαλείων με εσωτερικό διαμέρισμα αντικειμένων και 2 δίσκους εργαλείων ενσωματωμένους στο καπάκι

~~415.40€~~**245.00€**

827 mm  
323 mm  
526 mm



### 3 στοιβαζόμενες μονάδες



**BW 4300E/21**  
B043006201



**X  
212**

Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία C43  
με συλλογή με 212 εργαλεία για γενική συντήρηση



~~1,395.00€~~  
**800.00€**

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm Batteries: 1xAA (not included)

**BW 1256/C21-1**

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



**BW 903E/C42**

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



**BW 923E/C25**

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"



**BW 861/C61**

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



**BW 5000S 0/3M**  
B050006331



400 kg



**Service τρόλεϊ με 3 συρτάρια και συλλογή 189 εργαλείων**

- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- 3 συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν, 70 mm ύψος
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδωμα
- Περιλαμβάνεται βολική πλευρική βάση κατασαβιδιών
- Δύο πλευρικές ενσωματωμένες βάσεις για κατασαβίδια
- Μεγάλο κάτω ράφι που προστατεύεται από ανθεκτικό στα λάδια και αντιολισθητικό ταπί
- 4 ρόδες, Ø 125 mm:  
2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες (μία με φρένο)
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 400 kg
- Χωρητικότητα συρταριού: 15 kg, καταναμερημένα ομοιόμορφα

n°	h	max
3	70 mm	15 kg

~~2,170.00€~~  
**1,275.00€**





050006331



050006332



050006333



31

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202EN** PH1x30 mm

**X**  
**189**



13

- BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** < 160 mm  
**BW 1150BM** = 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**1032** 180 mm  
**1034** 170 mm  
**1036** 175 mm  
**1038** 175 mm



1/4"

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25**  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** 150 mm  
**BW 895/1** 1/4" - 1/4"  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 111** 250 mm

145

1/2"

- BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25**  
**BW 920/55** 260 mm

**BW 861/C61**

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4





# BW C04BOX-A VU

B024006201



Τρόλεϊ με 6 συρτάρια με συλλογή 196 εργαλείων για γενική χρήση, σε δίσκους από μαλακό αφρώδες υλικό EVA

- Επιφάνεια εργασίας από ABS με 6 θήκες εργαλείων
  - 6 συρτάρια 570x410 mm, με γλίστρες με ρουλεμάν
  - Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
  - 4 ρόδες, Ø 125 mm:
- 2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες (μία με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδίωμα
  - Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 150 kg.



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



~~2,077.00€~~  
1,200.00€




36

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9** 150 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm
- BW 1128BMX 1201E** 150 mm  
**1201E** 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH1x80-PH2x100 mm  
**1202EN** PH1x30



23

- BW 31 1771** Ø 2-3-4-5-6 mm  
**BW 1048** 18 mm  
**BW 1082BM** 250 mm  
**BW 1150BM** 160 mm  
**BW 1166BM** 160 mm  
**BW 1692/3** 3 m  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1771RL** 10x18 mm



14"

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 895/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 115 mm  
**BW 900/42** 150 mm  
**BW 900/55** 150 mm

12"

- BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 14-15-17-19 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 125 mm  
**BW 920/25** 250 mm  
**BW 920/55** 260 mm  
**BW 956C** 16-20,8 mm

137

## BW 861/C61

- BW 861LP** 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm  
**BW 861PH** PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)  
**BW 861PZ** PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)  
**BW 861PE** 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm  
**BW 861TX** T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40  
**BW 882M1** 1/4 - 1/4

## BW 1256/C21-1

- BW 1256LP** 1,5-2-2,5 mm  
**BW 1256PH** PH0-PH1  
**BW 1256PZ** PZ0-PZ1  
**BW 1256PE** 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm  
**BW 1256TX** T4-T5-T6-T7  
**BW 1256RTX** T8-T10-T15  
**4 mm** 99 mm

**BW 2400S 07/E-S**  
B024006221



**X  
240**

Τρόλεϊ με επτά συρτάρια, μαζί με συλλογή 240 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης


- 7 συρτάρια (588x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν: 5 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες  $\varnothing$  125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι



~~3,038.00€~~  
**1,750.00€**




n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη

Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή





- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN ● PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- BW 55 ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 90 ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 111 250 mm



- BW 32 ● 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 200 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 35 mm



- 14"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55 ● 150 mm
- 12"** BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25
- BW 920/55 ● 260 mm

**BW 861/C61** **14**

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



**BW 2400S 07/E-M**  
B024006224



800 kg

**X**  
**309**




Τρόλεϊ με επτά συρτάρια, μαζί με συλλογή 309 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν: 5 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες  $\varnothing$  125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι



~~3,472.00€~~  
**2,000.00€**

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη



Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή





13

- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ⌀ 19+60 mm
- 1034 ⌀ 19+60 mm
- 1036 ⌀ 19+60 mm
- 1038 ⌀ 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM ⚡ 160 mm
- BW 1150BM ⚡ 180 mm
- BW 1166BM ⚡ 200 mm
- BW 1370 ⚡ 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm



37

- BW 42 ⚡ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 96BPC/SC9 ⚡ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



159

- 14"** BW 900 ⚡ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ⚡ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME ⚡ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ⚡ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1 ⚡ 1/4 - 1/4
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55 ⚡ 150 mm
- 12"** BW 920A ⚡ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ⚡ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE ⚡ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ⚡ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F ⚡ 3/8" - 1/2"
- BW 920/25 ⚡ 260 mm

**BW 861/C61** ⚡

⚡	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⚡	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⚡	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⚡	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⚡	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⚡	BW 882M1	⚡ 1/4 - 1/4



60

- 3/8"** BW 55 ⚡ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 90 ⚡ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 910A ⚡ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- BW 910AL ⚡ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910PE ⚡ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX ⚡ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 910/21 125 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 ⚡ 205 mm
- BW 910/55 ⚡ 1/2" - 3/8"
- BW 920/15F ⚡ 1/2" - 3/8"



46

- 1201E ⚡ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ⚡ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ⚡ 4x30 mm
- 1202EN ⚡ PH1x30 mm
- 1207E/TX ⚡ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1256/C21-1** ⚡
- ⚡ BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
- ⚡ BW 1256PH PH0-PH1
- ⚡ BW 1256PZ PZ0-PZ1
- ⚡ BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
- ⚡ BW 1256TX T4-T5-T6-T7
- ⚡ BW 1256RTX T8-T10-T15
- 4 mm ⚡ 99 mm



**BW 2400S 08/E-L**  
B024006241



800 kg



Τρόλεϊ με οκτώ συρτάρια, μαζί με συλλογή 398 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 8 συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν: 7 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες  $\varnothing$  125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδωμά
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

~~4,588.00€~~  
**2,650.00€**



024006241






024006242



024006243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31


BW 42  
BW 96BPC/SC9  
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



25

1201E  
1201EN  
1202E  
1202EN  
1207E/TX  
BW 1253  
2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
4x30 mm  
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
PH1x30 mm  
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
0,5x100 mm

196



1/4"

- BW 900 ○ 4-4,5-5,5-5,6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 4-4,5-5,5-5,6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20 ○ 50 mm
- BW 900/20L ○ 100 mm
- BW 900/25 ○ 150 mm
- BW 900/30 ○ 150 mm
- BW 900/42 ○ 115 mm
- BW 900/55 ⊗ 150 mm

3/8"

- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9 mm
- BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21 ○ 125 mm
- BW 910/22 ○ 150 mm
- BW 910/25 ○ 205 mm
- BW 910/55 ⊗ 205 mm
- BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**BW 861/C61** 1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2,2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

**BW 1256/C21-1** 1/4"

⊖	BW 1256LP	1,5-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2,2-5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

78

12" BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 920/21 125 mm

BW 920/22 250 mm

BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"

BW 920/25

BW 920/55 ⊗ 260 mm

30

BW 55 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm

BW 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm

BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

13

1032 ○ 19+60 mm

1034 ○ 19+60 mm

1036 ● 19+60 mm

1038 ● 19+60 mm

BW 1048 250 mm

BW 1052 190 - 240 mm

BW 1098 220 mm

BW 1082BM ↖ 160 mm

BW 1150BM = 180 mm

BW 1166BM ● 200 mm

BW 1168BM ● 200 mm

BW 1128BMX 150 mm

25

BW 30 ∅ 2-3-4 mm

BW 31 ∅ 2-3-4-5-6-8 mm

BW 32 ∅ 4 mm

BW 34 125-150-175 mm

BW 36 150 mm

BW 1370 500 g

BW 1390 ∅ 35 mm

BW 1692/3 3 m

BW 1712T 150+590 mm

BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm

BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm

BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm

BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm

BW 1719BMA8/R ● 200 mm

BW 1737NX 270 mm

1771 18 mm

**BW 2400S XLO9/E-XL**  
B024006251



**X  
487**

**1000 kg**

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια, με σύστημα κατά ανατροπής, μακρύ, με συλλογή 487 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 9 συρτάρια (882x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν: 8 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή θερμοδιαμορφωμένη επιφάνεια εργασίας, με 6 θήκες
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες  $\varnothing$  125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι.



024006251





024006252



024006253

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



**6,572.00€**  
**3,850.00€**



**196**

**1/4"**

- BW 900  $\odot$  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L  $\odot$  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX  $\odot$  E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME  $\odot$  3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX  $\odot$  T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP  $\bullet$  0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH  $\odot$  PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1  $\square$  1/4" -  $\square$  1/4"
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 115 mm
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55  $\odot$  150 mm

**3/8"**


- BW 910A  $\odot$  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL  $\odot$  8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX  $\odot$  E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE  $\odot$  4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX  $\odot$  T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21 125 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25  $\odot$  205 mm
- BW 910/55  $\odot$  1/2" -  $\blacksquare$  3/8"
- BW 920/15F  $\square$  1/2" -  $\blacksquare$  3/8"

**BW 861/C61**

$\bullet$	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
$\oplus$	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
$\oplus$	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
$\odot$	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
$\odot$	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
$\square$	BW 882M1	$\odot$ 1/4 - $\bullet$ 1/4

**BW 1256/C21-1**

$\bullet$	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
$\oplus$	BW 1256PH	PH0-PH1
$\oplus$	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
$\odot$	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
$\odot$	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
$\odot$	BW 1256RTX	T8-T10-T15
$\square$		4 mm
$\square$		99 mm




**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 97TX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40




**1032** 19+60 mm  
**1034** 19+60 mm  
**1036** 19+60 mm  
**1038** 19+60 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1052** 190 - 240 mm  
**BW 1098** 220 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1168BM** 200 mm  
**BW 1128BMX** 150 mm



**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920FTX** E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920PE-L** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920TX-L** T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/55** 260 mm



**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm



**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**BW 720L** 17-19-21-22 mm  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 900/16** 1/4" - 3/8"  
**BW 910/15** 3/8" - 1/4"  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/15F** 1/2" - 3/8"  
**BW 920/16** 1/2" - 3/4"  
**BW 943FL** 6-7-8 mm  
**BW 1687D** 153 mm  
**BW 1687U** 153 mm  
**BW 1687A** 153 mm  
**BW 1687AC** 153 mm



**BW 1370** 500 g  
**BW 1380** 1000 g  
**BW 1390** 35 mm  
**BW 1737NX**



**BW 30** 2-3-4 mm  
**BW 31** 2-3-4-5-6-8 mm  
**BW 32** 4 mm  
**BW 34** 125-150-175 mm  
**BW 1692/3** 3 m  
**BW 1712T** 150+590 mm  
**BW 1725** 420 mm  
**BW 1719BMA8/T** 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm  
**BW 1719BMA8/Q** 200 mm  
**1771** 18 mm  
**BW 1833S** 200 lumen



**BW 141** 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
**BW 410/SP19** 1+10 mm x 0.5 mm  
**BW 1725CR** 260 mm



**BW 977TX** T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
**BW 1682** 300 mm  
**BW 1650** 150 mm



**943E** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



**BW 1149F** 175 mm  
**BW 1602** 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
**BW 1603** 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>  
**BW 1606T** 0.1+10 mm<sup>2</sup>  
**BW 1608** 0,5+6 mm<sup>2</sup>



**BW 96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

**BW 2400S XLO9/E-XXL**  
B024006254



**X  
716**


**1000 kg**

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια, με σύστημα κατά ανατροπής, μακρύ, με συλλογή 716 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 9 συρτάρια (882x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν: 8 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή θερμοδιαμορφωμένη επιφάνεια εργασίας, με 6 θήκες
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες  $\varnothing$  125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



024006254




024006255



024006256

~~7,936.00€~~  
**4,650.00€**



**214**



BW 97TX/SC8  $\odot$  T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
BW 97TTX  $\odot$  T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

<b>3/8"</b> BW 910A $\odot$ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	BW 910/20 75 mm
BW 910AL $\odot$ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm	BW 910/22 150 mm
BW 910FTX $\odot$ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14	BW 910/25
BW 910PE $\odot$ 4-5-6-7-8-9-10 mm	BW 910/55 $\odot$ 200 mm
BW 910TX $\odot$ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	BW 920/15F $\square$ 1/2" - $\blacksquare$ 3/8"
<b>1/4"</b> BW 900 $\odot$ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	BW 900PH $\oplus$ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 900L $\odot$ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	BW 895/1 $\oplus$ 1/4"
BW 900FTX $\odot$ E4-E5-E6-E7-E8-E10	BW 900/20 50 mm
BW 900ME $\odot$ 3-4-5-6-7-8-10 mm	BW 900/20L 100 mm
BW 900TX $\odot$ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	BW 900/25
BW 900LP $\bullet$ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	BW 900/30 150 mm
	BW 900/42 115 mm
	BW 900/55 $\odot$ 150 mm

**BW 861/C61**  $\oplus$

$\bullet$ BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
$\oplus$ BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(3)-PH3(2)
$\oplus$ BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
$\odot$ BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
$\oplus$ BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
$\odot$ BW 882M1	$\odot$ 1/4 - $\bullet$ 1/4

**BW 1256/C21-1**  $\oplus$

$\bullet$ BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
$\oplus$ BW 1256PH	PH0-PH1
$\oplus$ BW 1256PZ	PZ0-PZ1
$\odot$ BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
$\oplus$ BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
$\oplus$ BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm $\oplus$	99 mm



# Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

**2110/08 - A021100100**

Τσάντα εργαλείων C10  
με συλλογή 36 εργαλείων



- |  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>35</b> 200 mm  |  | <b>1202</b> PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
|  | <b>55/B8</b> 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm |  | <b>1370</b> 400 g                    |
|  | <b>96 N/SP9</b> 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                   |  | <b>1390</b> 28 mm                    |
|  | <b>1048</b> 240 mm  |  | <b>1692C</b> 3 m                     |
|  | <b>1082</b> 160 mm  |  | <b>1696</b> 200 mm                   |
|  | <b>1130 BMX</b> 200 mm                                      |  | <b>1755</b> 30 cc                    |
|  | <b>1150</b> 180 mm  |  | <b>1771BM</b> 170 mm                 |
|  | <b>1201</b> 4x100-5,5x100-6,5x150 mm                        |  |                                      |

~~528,24€~~  
**210.00€**



**2029/VV - B020290000**

Τσάντα εργαλείων από παχύ πολυπροπυλένιο, αλουμινένιες ακμές

~~503,44€~~  
**294,62€**

**C13 - B021130000**

Κιβώτιο εργαλείων με ρόδες, από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο

~~527,00€~~  
**250.00€**

**C34/PU - B034000103**

Πίνακας εργαλείων  
-Ταιριάζει στα τρόλφει C29, C29R, C29AZ, C34

~~132,68€~~  
**63.00€**



2 εσωτερικοί πίνακες εργαλείων

490x380x230 mm  
6,27 kg



## METRICA

## Εργαλεία

**M49360**

L: 3 m  
cm: 66 - 300 mm

~~496,00€~~  
**325.00€**

**M49362**

L: 5 m  
cm: 99 - 500 mm

~~620,00€~~  
**395.00€**

### ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ανάγνωση στην κλίμακα της ράβδου.  
Η συσκευή ανάγνωσης βρίσκεται στο πάνω μέρος των ράβδων για εύκολη ανάγνωση.  
Αδιάβροχη και αεροστεγής σόλα με προστατευτικό κάλυμμα (πατέντα).  
Αυτόματο μπλοκάρισμα των στοιχείων.  
Οριζόντιο και κάθετο αλφάδι για την ακριβή τοποθέτηση της ράβδου στο σημείο μέτρησης.  
Δυνατότητα βιδώματος 2 μεταλλικών μυτών 50mm για διαγώνιες μετρήσεις και μετρήσεις σε αυλάκια.

**M49365**

L: 8 m  
cm: 135 - 800 mm


~~868,00€~~  
**560.00€**




# Αλφάδια LASER

## M61380

Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση (με φωτεινότητα περιβάλλοντος): 25/30 m  
 Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση με δέκτη: 50 m  
 Ακρίβεια χωροστάθμησης: ± 2 mm / 10 m  
 Εύρος αυτοχωροστάθμησης: ± 3°  
 Σήμανση μη χωροστάθμησης: Ναι  
 Τύπος λέιζερ: 515/640 nm <1mw γραμμή/κίννος/σημείο  
 Ισχύς λέιζερ: Class II  
 Μπαταρίες: 4 x 1,5 V AA  
 Διαστάσεις / Βάρος χωρίς μπαταρία: 120x120x80 mm / 0,52 kg  
 Αδιάβροχη προστασία: IP 54  
 Υποδοχή τρίποδα: 1/4"




~~496.00€~~  
320.00€



## bravo laser

## M60801

Μήκος κύματος: 635 nm / 650 nm  
 Ισχύς laser: <1 mW (class II)  
 Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50m  
 Ακρίβεια: ± 2mm / 10m  
 Αυτοαλφάδιασμα: ± 2,5°  
 Απόσβεση: μαγνητική  
 Τροφοδοσία: Μπαταρίες: 3x1,5V AA  
 Διαστάσεις: 180x120x120 mm  
 Βάρος: 0,9 kg  
 Αδιάβροχη προστασία: IP 54




~~545.60€~~  
355.00€



## M61302

Μήκος κύματος: 30 m  
 Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50 m  
 Στιβαρή σχεδίαση με εξαιρετική ορατότητα (πράσινο LED)  
 Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσω θύρας USB-C  
 Άμεση στερέωση με τη χρήση ενσωματωμένων μαγνητών ή της μαγνητικής βάσης που περιλαμβάνεται  
 Λειτουργία παλμού για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (με δέκτη 60749, δεν περιλαμβάνεται)



~~183.52€~~  
118.00€



# Μετρητές LASER

## METRICA ONE

## M61120

Ακρίβεια μέτρησης: typ ± 2,0 mm  
 Βελτηκές: 0,15 + 30 m  
 Τύπος - κατηγορία: IP: 54  
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C  
 Υπολογισμός αποστάσεων, επιφανειών και όγκων



~~94.24€~~  
61.00€

## M61060

Εύρος\*: 60 m  
 Ακρίβεια μέτρησης: +/- 2,0 mm + [5XD\*10-5]  
 Τύπος λέιζερ: 500-535 nm <1mW  
 Στρογγυλοποίηση: 1 mm  
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II  
 Βαθμός προστασίας: IP 54  
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C  
 Μπαταρίες: Li-Ion 3,7 V 850 mAh  
 Διαστάσεις (mm): 118 x 52 x 27  
 Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g  
 Καλώδιο φόρτισης: Ναι  
 Υποδοχή για σύνδεση τρίποδου: 1/4"

\* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος

~~212.04€~~  
137.00€

## M61100

100 m  
 +/- 2,0 mm + [5XD\*10-5]  
 500-535 nm <1mW  
 1 mm  
 Κλάση II  
 IP 54  
 0°C / 40°C  
 Li-Ion 3,7 V 850 mAh  
 118 x 52 x 27  
 50 g  
 Ναι  
 1/4"



~~272.80€~~  
177.00€

## M61114

Εύρος\*: 50 m  
 Λέιζερ Α (μπροστά): 30 m  
 Λέιζερ Β (πίσω): 20 m  
 Ακρίβεια μέτρησης: ± (3 mm + 5x10-5 D)  
 Τύπος λέιζερ: 620-690 nm <1mW  
 Στρογγυλοποίηση: 1 mm  
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II  
 Βαθμός προστασίας: IP 54  
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C  
 Μπαταρίες: LI-ION 3.7V-500mAh  
 Διαστάσεις (cm): 85,5 x 38 x 19,5  
 Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g  
 Καλώδιο φόρτισης: Ναι  
 \* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος  
 Λειτουργία κλιόμετρου με ένδειξη μοιρών στην οθόνη  
 Οθόνη υψηλής ορατότητας με λειτουργία αυτόματης περιστροφής

~~187.24€~~  
121.00€



## M61240

Μetrica Plan App  
 Εύρος\*: 40 m  
 Τυπική ακρίβεια: ± 2,0 mm + [5XD\*10<sup>-5</sup>]  
 Ακρίβεια τροχού: ± 5%  
 Ακρίβεια οθόνης: 1 mm  
 Τύπος λέιζερ: 630-670 nm <1mW  
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II  
 Εμβασδό/Ογκος: Ναι  
 Max/Min: Ναι  
 Πυθαγόρας: Ναι  
 Αφαίρεση/πρόσθεση: Ναι  
 Μνήμη: 50 μετρήσεις  
 Βαθμός προστασίας: IP 65  
 Μπαταρία: 1,5V. X 3 - AAA επαναφορτιζόμενες USB-C  
 Τάση φόρτισης: 5 Volt  
 Διαστάσεις (mm) / Βάρος: 137 x 55 x 26 / 132 g  
 Υποδοχή για τρίποδα: 1/4"

Λειτουργία Σημείο προς Σημείο - Ενσωματωμένος τροχός μέτρησης

~~268.40€~~  
170.00€

## M61260

60 m  
 ± 2,0 mm + [5XD\*10<sup>-5</sup>]  
 ± 5%  
 1 mm  
 630-670 nm <1mW  
 Κλάση II  
 Ναι  
 Ναι  
 Ναι  
 Ναι  
 50 μετρήσεις  
 IP 65  
 1,5V. X 3 - AAA επαναφορτιζόμενες USB-C  
 5 Volt  
 137 x 55 x 26 / 132 g  
 1/4"



~~268.40€~~  
170.00€

# Εργαλεία

## ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ

**M23310**

2 m - HIDDEN RIVETS  
κόκκινα νούμερα

L: 2 m

⊗: 10

mm

⊗ = Αριθμός παλαμών



~~6.82€~~

4.70€



## ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ FIBERGLASS

**M40029**

Ελαφρύ σαν πούπουλο!  
Αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης της ταινίας με σταθερή λαβή. Λαστικένια, αντιολισθητική λαβή. Σε κασετίνα.

L: 50 m

⊗: 13 mm

Αποκλειστικό εργονομικό σχήμα (πατέντα), δεν κουράζει τον καρπό.



~~74.40€~~

52.00€

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

**M08505**

**METRICA TOTAL PROTECTION**  
Ανθεκτική ταινία με νάιλον επικάλυψη, αντιθαμβωτική επιφάνεια. Στιβαρή ταινία 25mm, στέκεται κάθετα ως 3,5m. Μεγάλου μεγέθους αριθμοί για εύκολη ανάγνωση. Χρωμιωμένο κέλυφος, κλιπ στερέωσης.

NYLON COATED

CE II

NO SLIP



~~8.93€~~

6.20€

**M08795**

**METRICA RUBBER TOUCH**

Αποκλειστικός γάντζος με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια από λάστικο για καλύτερο κράτημα (πατέντα).

Κέλυφος δύο υλικών επικαλυμμένο με λάστικο, αντιολισθητική, με κλιπ στερέωσης. Ανθεκτική ταινία επικαλυμμένη με νάιλον, αντιθαμβωτική επιφάνεια.

Μεγάλου μεγέθους αριθμοί για εύκολη ανάγνωση, μπουτόν στοπ, αυτόματη επιστροφή και αμορτισέρ.

L: 5 m

⊗: 25 mm

B: 65 mm



~~8.68€~~

6.00€



**M38206**

**JUST-IN**

Παράθυρο για απευθείας ανάγνωση εσωτερικών μετρήσεων.

Ταινία με νάιλον επικάλυψη, ανθεκτική σε οξέα και λάδια.

Μεγάλη διάρκεια ζωής, αντιθαμβωτική επιφάνεια,

αυτόματη επιστροφή.

Μεγάλου μεγέθους αριθμοί για εύκολη ανάγνωση.

Χρωμιωμένο κέλυφος.

L: 5 m

⊗: 19 mm



~~15.00€~~

10.40€



**M38656BF**

**3 BUTTONS**

Με 3 μπουτόν στοπ :

- Κεντρικό μπουτόν για συνεχές μπλοκάρισμα

- 2 πλαϊνά μπουτόν για προσωρινό σταμάτημα της ταινίας.

L: 5 m

⊗: 25 mm

Κέλυφος με κάλυμμα από λάστικο, κλιπ στερέωσης. Ταινία εμαγιέ.

~~6.14€~~

4.25€



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

**M32544**

L: 40 m

~~11.41€~~

7.90€

**M32545**

L: 50 m

~~12.03€~~

8.30€

**M32546**

L: 60 m

~~14.51€~~

10.10€

**M32548**

L: 80 m

~~17.86€~~

12.30€

**M32550**

L: 100 m

~~21.58€~~

14.90€

**M32551**

L: 120 m

~~26.54€~~

18.30€



Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα. Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Ανοδιωμένη βαφή.

**M68255**




Επαγγελματικό

**ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**M09121**

Με επαναφερόμενη λάμα, μεταλλικό οδηγό, ειροδιασμένο με πρόσθετες λάμες ειδικού σχήματος, μεταλλικό κορμό. Σε συσκευασία blister.

L: 145 m



~~12.03€~~

8.30€

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

**M68250**

"EXTRA" Ανθεκτικό



~~5.33€~~

3.65€


## ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ**

**M09056**

Μεταλλικό οδηγό, λάμα βαρέας τύπου, μπλοκ ασφαλείας. Εργονομική αντιολισθητική λαβή. Συσκευασία blister.

L: 145 m



~~12.77€~~

8.80€

# Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

## 125 - B0012500\*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001250006	6x7	108	23.40
B001250007	7x8	108	23.40
B001250008	8x9	134	24.10
B001250009	8x10	134	24.10
B001250010	10x11	140	24.10
B001250012	12x13	145	27.50
B001250013	12x14	145	27.50

## 130 - B0013000\*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή Λοξά



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001300006	6x7	104	23.40
B001300007	7x8	104	23.40
B001300008	8x9	128	24.50
B001300010	10x11	133	24.50
B001300012	12x13	139	28.00
B001300013	12x14	139	28.00

## 131 - B0013100\*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με πολύγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001310007	7x8	108	15.00
B001310010	9x10	138	19.40
B001310013	11x12	171	20.80
B001310016	13x14	171	20.80
B001310019	15x17	203	25.00
B001310022	16x18	203	25.00
B001310025	19x21	232	29.00

## 419A - B0041902\*

Κρουστικά διαμαντοτρίπανα, από χάλυβα τονναρισμένο με ενσωματωμένο πλακίδιο βίντι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ØxL mm	€
B004190220	16x340	65.00
B004190225	16x540	71.00
B004190240	20x320	67.00
B004190245	20x520	77.00

## 860MIX/A10 - B008600900

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα



- 860PH PH1 - PH2 - PH3
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 860LP 0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 882M1 1/4 1/4

~~50.84€~~  
33.00€

## 860TX/A10 - B008600970

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα



- 860TX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 882M1 1/4 1/4

~~52.70€~~  
34.00€

## 951 QF - B0095100\*


Κλειδιά T Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
B009510000	2,5	11.90
B009510002	3,5	12.40
B009510004	4,5	13.20
B009510007	7	15.00
B009510009	9	17.30

## 1008MQ - B010080331

Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη  $\Delta$  1000 V




L1  
L L L1  
~ mm mm  
140 147 43,0

~~33.48€~~  
17.10€

## 1010BM - B010100034

Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλη ράμφη, λαβές με διπλό υλικό




L1  
L L1  
~ mm  
140 43,0

~~28.77€~~  
14.40€

## 1010MQ - B010100331

Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλη ράμφη

$\Delta$  1000 V




L1  
L L L1  
~ mm mm  
140 147 43,0

~~33.48€~~  
17.10€

## 1016 - B010160130

Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC




L1  
L L L1  
~ mm mm  
130 132 35,5  
UNI 7911

~~27.90€~~  
14.10€

## 1020IN - B010200230

Μυτοσίμπιδα με πλακέ κεκαμμένα ράμφη, 90°, λαβές από διπλό υλικό



L1  
L L L1  
~ mm mm  
130 152 34  
UNI 7913

~~35.96€~~  
17.90€

# Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

**1044F - B010440015**

Γκαζοτανάλια υπερκαλυπτόμενη άρθρωση λαβές καλυμμένες με PVC - μοντέλο 9 θέσεων

~~39.68€~~  
**20.00€**



L A max L1 ISO 8976  
mm mm mm



**1048V - B010480030**

Γκαζοτανάλιες, βαμμένες πορτοκαλί, άρθρωση με περαστές λαβές

~~52.70€~~  
**26.50€**



L UNI 8608 ISO 8976  
A max L1  
mm mm



**1048V - B0104801\***

Γκαζοτανάλιες, άρθρωση με περαστές λαβές, βαμμένες πορτοκαλί - νέο μοντέλο 9 θέσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	A max mm	L1 mm	€
B010480110	175	30	29	22.00
B010480120	300	56	47	42.00




**1053GM2 - B010530124**

Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη, περιστρεφόμενες σιαγόνες

~~56.42€~~  
**28.00€**



L A1 max  
mm mm



**1067A/3 - B010670003**

Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη πολλαπλής συγκράτησης, επίπεδες σιαγόνες 90°

~~84.94€~~  
**42.60€**



A max L  
mm mm



**1088N - B010880114**

Εμπροσθοκόφτες βαριάς χρήσης, φωσφατωμένοι, λαβές καλυμμένες με PVC

~~32.24€~~  
**16.00€**



L L1  
mm mm

UNI/ISO 5748

**1088MQ - B010880331**


Εμπροσθοκόφτες

⚡ 1000 V ⚡

~~49.60€~~  
**25.00€**



L L1  
mm mm



**1092 - B010920\***

Εμπροσθοκόφτες αρθρωτοί



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	€
B010920160	160	24.70
B010920180	180	31.50
B010920210	210	36.00

**1098 - A010980220**

Τανάλια οικοδομής

~~23.93€~~  
**9.90€**



L L1  
mm mm

ISO 9242 DIN 5242

**1100A - B011000210**

Κόπτης μπουλονιών, κορμός και λαβές από σφυρήλατο χάλυβα

~~235.60€~~  
**119.00€**



L L  
mm "

**1108 - B011080026**

Λαμαρινοψάλιδο ίσιας κοπής

~~46.50€~~  
**23.50€**




L L1  
mm mm

**1114 - B011140020**

Ψαλίδια για λεπτή λαμαρίνα, ίσιας στενές λάμες

~~28.27€~~  
**15.00€**



L L1 S  
mm mm mm

**1117 - B0111700\***

Ψαλίδι αριστερής κοπής



~~235.60€~~  
**119.00€**



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	L1	€
B011170020	200	32	26.00
B011170033	330	44	51.00


Κοπτική δύναμη :

Fe = κοινός χάλυβας  
S = 1.2 mm  
Inox = ανοξείδωτος χάλυβας  
S = 1.0 mm

**1128BMX - B011280050**

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου, ίσιας ανοξείδωτες λάμες, με μικροδόντωση

~~22.07€~~  
**11.50€**



L L1  
mm mm

**1128BCX - B011280080**

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου, ίσιας λάμες από ανοξείδωτο χάλυβα, με μικροδόντωση, αυλάκι κοπής καλωδίων και πρέσα για σωληνωτούς ακροδέκτες

πρεσάρισμα σωληνωτών ακροδεκτών : 1+4 mm<sup>2</sup> σε πλαστική κασετίνα

~~38.44€~~  
**20.00€**



L L1  
mm mm



**1130BMX - A011300000**

Ψαλίδι γενικής χρήσης,  
με ανοξείδωτες λάμες,  
με μικροοδόντωση

~~31.00€~~  
**13.40€**



L L1  
~ mm  
200 58

**1144C - B011440030**

Κόφτης - απογυμνωτής  
ομοαξονικών  
καλωδίων

~~57.60€~~  
**30.50€**




L L1  
mm mm² mm²  
95 1÷12,5 4

**1145 - B011450018**

Απογυμνωτής καλωδίων  
αυτορρυθμιζόμενος

~~143.84€~~  
**73.00€**




L L1  
mm mm²  
165 0,25÷1,5

**1149 - B011490018**

Απογυμνωτής καλωδίων,  
αυτορρυθμιζόμενος,  
επαγγελματικός τύπος

~~282.72€~~  
**140.00€**



L L1  
mm mm²  
250 1÷25

**1150MQ - B011500\***

Πένσες γενικής χρήσης, επικρωμωμένες  
**Δ 1000 V**



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	L1 mm	mm	€
B01150098	180	39	1,8	40.00
B011500100	200	43	2,0	42.00
B011500102	220	46	2,0	45.00

**1150MQ - B011500336**

Πένσες γενικής χρήσης  
γαλιστερές, επικρωμωμένες  
**Δ 1000 V**


~~48.36€~~  
**25.00€**



L L1  
~ mm mm  
200 43 2,0

**1162 - B0116200\***

Μυτοσίμπιδα με πλακέ μακριά  
ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC




UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011620016	160	56	1,6	13.70
B011620020	200	76	1,6	15.60

**1162IN - B011620017**

Μυτοσίμπιδα με πλακέ μακριά  
ράμφη, λαβές από διπλό υλικό

~~31.00€~~  
**15.60€**




UNI 7925

L L1  
~ mm mm  
160 56 1,6

**1162N - B011620116**

Μυτοσίμπιδα με πλακέ μακριά  
ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές  
καλυμμένες με PVC

~~23.19€~~  
**11.60€**




UNI 7925

L L1  
~ mm mm  
160 56 1,6

**1164N - B0116401\***

Μυτοσίμπιδα με πλακέ μακριά  
κεκαμένα ράμφη, φωσφατωμένα,  
λαβές καλυμμένες με PVC



UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011640116	160	53	1,6	12.80
B011640120	200	70	1,6	14.40

**1164MQ - B011640333**

Μυτοσίμπιδα με μακριά πλακέ  
κεκαμένα ράμφη  
**Δ 1000 V**

~~49.60€~~  
**24.70€**




L L1  
~ mm mm  
200 70 1,6

**1166 - B011660016**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα  
μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες  
με PVC

~~27.28€~~  
**13.70€**



UNI 7926 ISO 5745

L L1  
~ mm mm  
160 56 1,6

**1166N - B011660116**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα  
μακριά ράμφη, φωσφατωμένα,  
λαβή καλυμμένη με PVC

~~23.19€~~  
**11.60€**



L L1  
~ mm mm  
160 56 1,6

UNI 7926 ISO 5745

**1168 - B011680016**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα  
μακριά κεκαμένα ράμφη, λαβές  
καλυμμένες με PVC

~~29.76€~~  
**14.90€**




L L1  
~ mm mm  
160 50 1,6

UNI 7926

**1168N - B011680116**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα  
μακριά κεκαμένα ράμφη,  
φωσφατωμένα, λαβές  
καλυμμένες με PVC

~~25.42€~~  
**12.80€**




L L1  
~ mm mm  
160 50 1,6

# Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

**1168MQ - B011680332**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη  
 $\triangle 1000 \text{ V}$


~~43.40€~~  
**22.00€**



**1169S - B011690016**

Μυτοσίμπιδα με μακριά ημιστρόγγυλα κεκαμένα αυλακωτά ράμφη λαβές καλυμμένες με PVC

~~29.58€~~  
**10.30€**



**1172 - B011720001**

Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC


~~47.12€~~  
**23.60€**



**1172P - B011720002**

Μυτοσίμπιδα με πλακέ κεκαμένα ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC

~~54.56€~~  
**27.50€**



**1177PA - B011770014**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα κοντά κεκαμένα αυλακωτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC


~~28.27€~~  
**14.20€**



**1178A - B011780013**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC


~~28.27€~~  
**14.20€**



**1178PA - B011780014**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά κεκαμένα ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC


~~28.27€~~  
**14.20€**



**1191 - B011910001**

Εμπροσθοκόφτης Λοξός σύρριζα κοπής, μαυρισμένος, λαβές καλυμμένες με PVC


~~76.88€~~  
**39.00€**



**1201 - B012010021**

Κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή

~~5.70€~~  
**2.90€**



**1202 - B0120200\***

Κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή




ΚΩΔΙΚΟΣ	PHxDxL mm	L1 mm	€
B012020006	0x3X100	200	2.90
B012020009	1x4,5x80	189	3.30
B012020024	3x8x150	282	6.00

**1203/D5PZ - B012030003**

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

~~37.20€~~  
**18.40€**



**1277T - B0127700\***

Κατσαβίδια για βίδες Torx®




ΚΩΔΙΚΟΣ	T	L mm	L1 mm	€
B012770007	T7	50	146	5.60
B012770008	T8	60	156	5.70
B012770009	T9	60	168	6.00
B012770010	T10	80	188	6.30
B012770015	T15	80	188	6.50
B012770027	T27	115	231	7.00
B012770045	T45	130	257	9.10

**1496/B - B014960005**

Κλειδί τάπας λαδιού

□ 10 x ■ 8 mm

~~34.72€~~  
**17.50€**



**1543S - B015430000**

Συγκρατητής ποδιών

~~43.40€~~  
**16.20€**



**1543 - B0154300\***


Ζεύγη ποδιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	€
B015430011	11	46.50
B015430012	12	46.50
B015430014	14	46.50
B015430015	15	46.50
B015430016	16	46.50
B015430017	17	46.50
B015430018	18	46.50
B015430020	20	46.50

1601 - B016010001

Πρέσα για ακροδέκτες τηλεφώνου

~~33.48€~~  
16.20€



1606 - B016060001

Πρέσα για κυλινδρικούς ακροδέκτες, βαρέως τύπου


~~419.12€~~  
210.00€



1670B - B016700280

Γωνιές από χάλυβα για οικοδόμους

~~24.80€~~  
12.50€



1673 - B0167300\*

Ρίγες μαχαιρωτές, από ανοξείδωτο χάλυβα




ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	€
B016730010	100	17.90
B016730012	125	22.00
B016730015	150	28.50
B016730020	200	32.00

DIN 874/00

1696C - B016960305

Αλφάδια, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με 4 τροχισμένες επιφάνειες και 3 άθραυστα φιαλίδια, ακρίβεια 1 mm/m

~~32.24€~~  
17.20€



1701E - B0170103\*

Κοπίδια ηλεκτρολόγων



ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	SxL mm	€
B017010301	13	8x200	4.10
B017010306	15	10x200	4.50
B017010309	15	10x250	4.70
B017010315	18	12x300	5.70

1760/TM - B017600070

Ψηφιακό διαφορικό θερμόμετρο

~~262.88€~~  
130.00€



- Το όργανο αυτό είναι σχεδιασμένο να μετρά τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε δύο αισθητήρια (θερμοστοιχεία).
- Θερμοκρασία: Celsius (°C) ή Fahrenheit (°F).
- Περιοχή μέτρησης: -50°C - 1300 °C (-58°F - 2000°F).
- Ανάλυση: 1°C ή 1°F - 0,1°C ή 0,1°F.
- Ρυθμός ανάγνωσης: 2,5/sec.
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με μέγιστη ένδειξη 1999.
- Μπαταρία: 9V.
- Παραδίδεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα, θήκη και 2 θερμοστοιχεία.

1772A - B017720001

Κοπίδι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή

~~8.49€~~  
4.25€



1800/100 - B018000000

Αερόσακο ανύψωσης (μεγ. ανυψωτική ικανότητα: 100kg)

~~94.24€~~  
42.00€



- ανύψωση/ρύθμιση
- ασφάλιση πόρτας

1834PM - B018340320

Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 350 lumens

~~53.32€~~  
29.00€



- Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται):
- 1xAAA (life 11/33 h)
- 2xAAA (life 13/39 h)
- 3xAAA (life 15/45 h)
- Lumens: 350>40>OFF
- Ένδειξη φόρτισης
- IPX6

L mm 450



1834PXL - B018340330

Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 1350 lumens

~~111.60€~~  
56.00€



- Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται): 3xD (διάρκεια 36/108 hr)
- Lumens: 1350>450>OFF
- Ένδειξη φόρτισης
- IPX6

L mm 315

1835/2 - B018350060

Φακός LED, από ανθεκτικό ανοδιωμένο αλουμίνιο

~~26.41€~~  
13.10€

- 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)



L mm 145

1841 - B018410001

Λάμπα 230 V, με λάμπα φθορισμού

~~246.76€~~  
110.00€



1841A - B018410010

Λάμπα 24V, με λάμπα φθορισμού

~~268.40€~~  
125.00€



2012 - B020120999

Τσάντα για εργαλεία και μπλοκ

~~17.50€~~  
38.00€



# Υποδήματα εργασίας

**D001\***  
Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας

**DURO**

~~34.72€~~  
**21.70€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37**  
έως **47**

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Χαλύβδινη αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**D012\***  
Υποδήματα δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα

**DURO**

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΕΤΟ

~~42.16€~~  
**26.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37**  
έως **47**

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

**D013\***  
Υποδήματα δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα

**DURO**

~~30.38€~~  
**19.10€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37**  
έως **47**

CE O2 SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**7201BKK - B0720104\***  
Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα

**METAL FREE**

**DURO**

~~119.04€~~  
**76.90€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37,40-41**  
**46-47**

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**7210BKK - B0721003\***  
Υποδήματα μαλακά σουέτ, διάτρητα

**METAL FREE**

**DURO**

~~113.46€~~  
**73.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **36,38**  
**40-42**  
**45**

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**EN ISO 20345 2011**

**D002\***  
Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα

**DURO**

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΕΤΟ

~~42.78€~~  
**27.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37**  
έως **47**

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

**D003\***  
Μποτάκια δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα

**DURO**

~~30.88€~~  
**19.40€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37**  
έως **47**

CE O2 SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**7200BKK - B0720002\***  
Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα

**METAL FREE**

**DURO**

~~114.70€~~  
**71.55€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **41-42**  
**48**

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**7208RK - B0720801\***  
Μποτάκια δερμάτινα, με λαστιχένια σόλα

**METAL FREE**

**DURO**

~~115.94€~~  
**55.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **39**  
έως **41**

CE S3 HRO SRC



**7212B - B0721202\***  
Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με δικτυωτά ενθέματα, και ανθεκτικά ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων

**METAL FREE**

**DURO**

~~118.98€~~  
**68.82€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**EN ISO 20345 2011**

**EN ISO 20347 2012**

**EN ISO 20345 2011**

**EN ISO 20345 2011**

**EN ISO 20345 2011**

**7212G - B0721203\***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ανθεκτικά ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων



METAL FREE

~~119.98€~~  
**68.82€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011

**7213FG - B0721300\***

Υποδήματα σουέτ με δικτυωτά ενθέματα υψηλής αναπνευστότητας



METAL FREE

~~103.54€~~  
**64.48€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 40-42 έως 46-47

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

EN ISO 20345 2011

**7213G - B0721301\***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με υψηλής αναπνευστότητας δικτυωτά ενθέματα



METAL FREE

~~119.98€~~  
**68.82€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011

**7214FN - B0721400\***

Υποδήματα action nubuck, αδιάβροχα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



METAL FREE

~~114.08€~~  
**72.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011

**7214G - B0721402\***

Υποδήματα Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



METAL FREE

~~119.66€~~  
**74.40€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011

**7216BKK - B0721603\***

Σανδάλια μαλακά σουέτ, κλείσιμο με στραπ



METAL FREE

~~109.74€~~  
**73.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 40 έως 43-48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

EN ISO 20345 2011

**7218FN - B0721800\***

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα



METAL FREE

~~119.04€~~  
**75.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011

**7218G - B0721801\***

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα



METAL FREE

~~125.24€~~  
**77.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 RS SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011

**7220PEK - B0722002\***

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με νάιλον ενθέματα και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



METAL FREE

~~104.16€~~  
**65.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011

**7221PEK - B0722102\***

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με νάιλον ενθέματα, και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



METAL FREE

~~107.88€~~  
**66.96€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



\* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

# Υποδήματα εργασίας

**7222PEK - B0722201\***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας



~~99.82€~~  
**62.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7236BK - B0723603\***

Μποτάκια Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με σύστημα γρήγορου ανοίγματος και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~114.70€~~  
**71.92€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **38-39**  
**41-48**

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7241BK - B0724112\***

Υποδήματα δερμάτινα



~~66.96€~~  
**44.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **40-45**  
**47-48**

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7241NC - B0724116\***

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά



~~68.20€~~  
**42.16€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S3 FO SR

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

**7243EN - B0724308\***

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με σύστημα για γρήγορο άνοιγμα



~~59.52€~~  
**39.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

**7223PEK - B0722301\***

Υποδήματα σουέτ με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~105.40€~~  
**61.38€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7241EN - B0724108\***

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα, με αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



~~57.66€~~  
**38.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

**7241CK - B0724115\***

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά



~~73.16€~~  
**45.88€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **42-43**  
**45-46**  
**48**

CE S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7243FT - B0724306\***

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, χωρίς προστατευτικό δακτύλων και αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



~~60.14€~~  
**40.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **36**  
έως **48**

CE O2 FO SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**7243BK - B0724312\***

Μποτάκια δερμάτινα



~~66.96€~~  
**44.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35, 38**  
**41-48**

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7243CK - B0724313\***

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~70.68€~~  
**44.02€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **38-41**  
**43-45**  
**47-48**

CE S3 RS SRC

EN ISO  
20345  
2011**7243NC - B0724316\***

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~70.06€~~  
**43.40€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S3 FO SR RS

EN ISO  
20345  
2022**7245NB - B0724516\***

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~76.26€~~  
**47.12€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S3 FO SR RS

EN ISO  
20345  
2022**7246E - B0724604\***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~59.52€~~  
**39.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S1P SRC

EN ISO  
20345  
2011**7246BK - B0724612\***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~74.40€~~  
**46.50€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **40-46**  
**48**

CE S1P SRC

EN ISO  
20345  
2011**7246NB - B0724616\***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~65.72€~~  
**40.92€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S1P FO SR

EN ISO  
20345  
2022**7248NB - B0724816\***

Μποτάκια σουέτ, με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~70.06€~~  
**43.40€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S1P FO SR RS

EN ISO  
20345  
2022**7249GK - B0724902**

Μποτάκια σουέτ με nylon ενθέματα, με σύστημα γρήγορου ανοίγματος και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~94.86€~~  
**59.52€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **41**  
έως **46**

CE S1P RS SRC

EN ISO  
20345  
2011**7252NKK - B0725201\***

Μποτάκια Nubuck, αδιάβροχα, με αδιάβροχα ενθέματα microfibre



- Composite προστατευτικό δακτύλων με αναπνεύσιμη μεμβράνη
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

~~172.36€~~  
**105.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **41-42**  
**47**

CE S3 SRC

EN ISO  
20345  
2011**7270Y - B0727001\***

FitEVOLUTION υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

~~217.00€~~  
**133.30€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37**  
έως **48**

CE S1PS FO SR ESD

EN ISO  
20345  
2022

\* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

# Υποδήματα εργασίας

**7271V - B0727101\***

FitEVOLUTION υποδήματα σουέτ, διάτρητα με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής



~~217.00€~~  
**133.30€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48

CE S1PS FO SR ESD



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

**7273G - B0727301\***

FitEVOLUTION υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



~~223.20€~~  
**135.78€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48

CE S3S FO SR ESD



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

**7275N - B0727502\***

FitEVOLUTION υποδήματα από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



~~223.20€~~  
**135.78€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48

CE S3S FO SR ESD



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

**7293HM - B0729306\***

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστικένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη




~~271.56€~~  
**169.88€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 39  
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

**7316NG - B0731606\***

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



~~132.06€~~  
**81.84€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 35  
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7272V - B0727201\***

FitEVOLUTION υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



~~217.00€~~  
**133.30€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48

CE S1PS FO SR ESD



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

**7274G - B0727402\***

FitEVOLUTION μποτάκια nubuck, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



~~229.40€~~  
**140.74€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48

CE S1PS FO SR ESD



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

**7276N - B0727602\***

FitEVOLUTION μποτάκια από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



~~229.40€~~  
**140.74€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48

CE S1PS FO SR ESD



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

**7294HM - B0729406\***

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστικένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



~~272.80€~~  
**170.50€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 39  
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

**7316NB - B0731607\***

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



~~132.06€~~  
**81.84€**  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 35  
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7317NA - B0731701\***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενίσχυση μικροϊνών στην περιοχή του τακουνιού

**NewActive**

~~114.70€~~  
**70.68€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

**7320NA - B0732004\***

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

**NewActive**

~~117.18€~~  
**73.78€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **36, 38**  
**40-48**

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

**7321NA - B0732104\***

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα

**NewActive**

~~121.52€~~  
**76.26€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **36**  
**39-48**

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

**7322SA - B0732204\***

Υποδήματα υφασμάτινα, εξαιρετικά ανθεκτικά στα γδαρσίματα, με σταθεροποιητή φτέρνας

**NewActive**

~~126.48€~~  
**78.12€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7340B - B0734002\***

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσσιμότητας, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.

**FIT PRO NET**

~~247.38€~~  
**154.50€**


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **39-42**  
**44**

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**EN ISO 20345 2011****7318AN - B0731805\***

Μποτάκια σουέτ και μικροϊνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα από άνθρακα

**Active**

~~168.64€~~  
**111.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37, 39**  
**42-44**  
**47**

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7320NA - B0732005\***

Υποδήματα μικροϊνών, υδατοαπωθητικά, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή του προστατευτικού των δακτύλων και σταθεροποιητή φτέρνας

**NEO**

~~119.04€~~  
**73.78€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite fibre, αντιδιατρητική σόλα

**7321NA - B0732105\***

Μποτάκια μικροϊνών, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή του προστατευτικού των δακτύλων και σταθεροποιητή φτέρνας

**NEO**

~~122.14€~~  
**75.64€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **35**  
έως **48**

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite fibre, αντιδιατρητική σόλα

**7327NKK - B0732700\***

Μπότες δερμάτινες, τύπου "POLAR", αδιάβροχες



~~297.60€~~  
**150.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **39**  
έως **41**

CE S3 HRO SRA

- Πλαστικό προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από συνθετικό ύφασμα

**7340VA - B0734005\***

RENEGADE δικτυωτά υποδήματα, υψηλής αναπνευστικότητας, με γρήγορο δέσιμο ATOP. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου Φαρδιά εφαρμογή



~~256.06€~~  
**158.72€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **37**  
έως **48**

CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

**EN ISO 20345 2011****EN ISO 20345 2011****EN ISO 20345 2011****EN ISO 20345 2011****EN ISO 20345 2022**

\* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

# Υποδήματα εργασίας

7340G - B0734006\*

RENEGADE δικτυωτά υποδήματα, υψηλής αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~208.32€~~  
**128.96€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48



CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

EN ISO 20345 2022



7341V - B0734105\*

RENEGADE υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~218.24€~~  
**135.16€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48



CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

EN ISO 20345 2022



7341Y - B0734106\*

RENEGADE υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~218.24€~~  
**135.16€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48



CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

EN ISO 20345 2022



7342N - B0734205\*

RENEGADE υποδήματα από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~231.88€~~  
**143.84€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48



CE S3S FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

EN ISO 20345 2022



7343N - B0734305\*

RENEGADE μποτάκια από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~252.96€~~  
**156.86€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 37  
έως 48



CE S3S FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

EN ISO 20345 2022



7352A - B0735200\*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~194.68€~~  
**121.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 39  
45, 47



CE S1P HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7352B - B0735201\*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~195.92€~~  
**121.52€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 38  
έως 48



CE S1P HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7352G - B0735203\*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακά κορδόνια, ευρεία εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~202.12€~~  
**125.24€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 38  
έως 48



CE S1P HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7353Y - B0735300\*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Υψηλής ορατότητας ανακλαστικό πάνω κάλυμμα Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~254.20€~~  
**164.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 42-45  
47



CE S1P HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7354N - B0735400\*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και πάτος EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~202.74€~~  
**125.24€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 38  
έως 48



CE S3 HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



**7355V - B0735500\***

Μποτάκια από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~202.74€~~  
**134.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 41 έως 43

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 465 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7357G - B0735700\***

Μποτάκια με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~243.04€~~  
**152.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 38 έως 48

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 480 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7363N - B0736300\***

Επαγγελματικά υποδήματα, από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~182.90€~~  
**120.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 39 έως 48

CE O2 FO HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 330 g

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**7372B - B0737200\***

Υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευσιμότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα, παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια, ευρύχωρη εφαρμογή. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτρίλιο.



~~208.94€~~  
**129.58€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 38 έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 450 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7381N - B0738100\***

Αδιάβροχα υποδήματα από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.



~~251.72€~~  
**157.48€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 38 έως 48

CE S3 SRC HRO WR

ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για το 42: 500 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



**7356G - B0735600\***

Υποδήματα με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~221.34€~~  
**135.78€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 38 έως 48

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 460 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7362B - B0736200\***

Επαγγελματικά υποδήματα, από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~174.22€~~  
**115.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 39 έως 48

CE O1 FO HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 330 g

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

**7371V - B0737100\***

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας. Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακό κορδόνι, φαρδιά εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου.



~~212.04€~~  
**124.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 38 έως 48


CE S1PS HRO FO SR ESD

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 420 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7376A - B0737600\***

Σανδάλια διάτρητα από μικροίνες και πλέγμα, υψηλής αναπνευσιμότητας. Σταθεροποιητής φτέρνας, με δέσιμο ελαστικών κορδονιών, ευρύχωρη εφαρμογή. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτρίλιο.



~~199.02€~~  
**132.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 39 έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ: βάρος για το 42: 490 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**7382N - B0738200\***

Αδιάβροχα μποτάκια από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.



~~282.10€~~  
**176.08€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 38 έως 48

CE S3 SRC HRO WR

ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για το 42: 500 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



\* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

# Παρελκόμενα Υποδημάτων

7398 A/M - B0739801\*

Ανατομικά σχεδιασμένοι πάτοι EVA, με μικροσπόες

~~13.02€~~  
7.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

38  
48



7398C - B0739804\*

Πάτοι δερματίνοι

~~22.69€~~  
11.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 36 38 45-46



7398U - B0739800\*

Ανατομικά διαμορφωμένοι πάτοι από TPR GEL με μεγάλο μαξιλάρι, στήριξη καμάρας και μαξιλαράκι στη φτέρνα

~~17.24€~~  
11.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

B073980058 36-40  
B073980063 41-46



## Τεχνικές Κάλτσες

7422P - B0742201\*

2 Ζευγάρια κάλτσες μέχρι τη γάμπα από ανακυκλωμένο βαμβακερό πετσέτε

~~23.44€~~  
13.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

02 39/42  
04 43/46



7426P - B0742601\*

2 ζευγή μακί κάλτσες για αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο βαμβακερό πετσέτε, με ύφασμα πετσέτε στην περιοχή της σόλας

~~21.82€~~  
13.02€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

02 39/42  
04 43/46



7429 - B074290004

Κάλτσες για αθλητικά παπούτσια με αναπνεύσιμα ενθέματα και ενισχύσεις από νάιλον/βαμβάκι στα δάχτυλα και στη πτέρνα. Σόλες από νάιλον υφασμένες με ανθεκτικές, αντιμυκητικές, αναπνεύσιμες ίνες μπαμπού

~~13.76€~~  
7.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

04 43/46



7430T - B0743002\*

3 κάλτσες για αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο βαμβακερό πετσέτε

~~28.15€~~  
16.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

02 39/42  
04 43/46



7510 - B0751000\*

Παντελόνι πολύτσεπο, άμμου

~~74.40€~~  
35.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
από B0751000	46
έως B0751000	52
μπλε	
B0751001	46
B0751001	50
γκρι	
B0751002	46



7511 - B0751100\*

Βερμούδα πολύτσεπη, άμμου

~~57.04€~~  
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	μπλέ	γκρι
από 46	B0751101 46	B0751102 46
εως 56	B0751101 52	B0751102 54



7512 - B0751200\*

Παντελόνι T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~79.36€~~  
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
από 46	
έως 50	
πράσινο	
B0751203	46



7513 - B0751300\*

Βερμούδα T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~62.00€~~  
29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	46
μπλε	
B0751301	46
πράσινο	
B0751303	46



7520 - B0752000\*

Φοδραρισμένο τζην τύπου 5-τσεπο, με μεγάλη πλαϊνή τσέπη, μπλε

~~97.96€~~  
47.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 46  
έως 56



7521 - B0752100\*

Τζην 5-τσεπο, μπλε

~~53.94€~~  
26.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 48  
έως 50



\* προσθέστε το νούμερο υποδήματος / ενδύματος της επιλογής σας

7527 - B0752700\*

Τζιν εργασίας, 70% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας και 3% ύφασμα stretch  
Κανονική εφαρμογή

~~84.94€~~

**50.84€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **46**  
έως **58**

Jeans



7528 - B0752800\*

Τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

Jeans

XS	46
S	48
M	50
L	52
XL	54
XXL	56
XXXL	58

~~93.00€~~

**61.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **46**  
έως **58**



7529 - B0752900\*

Βερμούδα τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

Jeans

~~75.02€~~

**46.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **46**  
έως **58**



7530 - B0753000\*

Τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι και 2% stretch, με ενισχύσεις από polyester  
Slim fit

~~110.98€~~

**75.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **46**  
έως **58**

Jeans



7530 - B075300002

Πουκάμισο τζιν, μπλε

~~48.98€~~

**23.60€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **02**  
**04**



7535 - B075350002

Χονδρό πουκάμισο τζιν, μπλε

~~57.04€~~

**27.50€**



7540 - B0754000\*

Ελαφρύ πουκάμισο, άμμου

~~58.90€~~

**28.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **02**  
έως **03**



7545F - B0754502\*

Φανελένιο καρό πουκάμισο εργασίας, από 100% βαμβάκι, 190 g/m<sup>2</sup>

~~62.62€~~

**43.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
έως **06**



7548M - B0754804\*

T-shirt με μοντέρνα εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m<sup>2</sup>

~~39.06€~~

**24.30€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
έως **06**



7548C - B0754805\*

T-shirt με κλασική εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m<sup>2</sup>

~~39.06€~~

**24.30€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
έως **06**



\* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

## 7549NE - B0754907\*

T-shirt εργασίας, 100% βαμβακερό, 150 g/m<sup>2</sup>, μαύρο



~~29.39€~~  
20.00€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από 02  
έως 03

## 7550G - B0755004\*

Τεχνικό t-shirt εργασίας, από πολυεστέρα, 120 g/m<sup>2</sup> με τεχνολογία 375°, γκρι με μαύρες, πορτοκαλί και ανακλαστικές λεπτομέρειες



~~62.62€~~  
37.82€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
7550G γκρι	7550N μαύρο
00	από B0755005 00
06	έως B0755005 06

## 7552BL - B0755203\*

Πόλο εργασίας τρίκουμπο, βαμβακερό πικέ, 200 g/m<sup>2</sup>, μπλε



~~27.65€~~  
17.11€

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7552BL μπλε	
B0755203	00
B0755203	06
7552N μαύρο	
B0755204	00
B0755204	06
7552G γκρι μελαντζέ	
B0755205	00
B0755205	06



## 7553BL - B0755303\*

T-shirt εργασίας, από βαμβάκι jersey, 150 g/m<sup>2</sup>, μπλε



### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7553BL μπλε	
B0755303	00
B0755303	06
7553G γκρι μελαντζέ	
B0755304	00
B0755304	06
7553N μαύρο	
B0755205	00
B0755205	06
7553V γκρι πράσινο	
B0755306	00
B0755306	06



~~18.72€~~  
11.59€

## 7565 - B0756500\*

Χονδρό γιλέκο, τύπου πολύτσεπο, άμμου



~~55.80€~~  
26.50€

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
	04
μπλε	
B0756501	04
γκρι	
B0756502	01
B0756502	03/04

## 7575 - B0757500\*

Γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο, άμμου



~~80.60€~~  
38.50€

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
B0757500	02-04
μπλε	
B0757501	03-04

## 7579QN - B0757902\*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας, πολύτσεπο, κατασκευασμένο από διπλό υλικό. 100% αδιάβροχο nylon 300D και ύφασμα softshell, 96% polyester, 4% spandex, με επένδυση από polyester, 160 g/m<sup>2</sup> μαύρο/γκρι-ανθρακί



~~113.46€~~  
70.68€

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

από	01
έως	06

## 7600G - B0760000\*

Παντελόνι "work trekking", BAPY, 90% nylon, 10% ύφασμα stretch, 265 g/m<sup>2</sup>, ενισχυμένο ύφασμα στα γόνατα και στην πλάτη, ελαστικό κάτω μέρος ποδιών, φερμουάρ με κάθρο κλείσιμο, Σκούρο γκρι, με φθοριζουσες πράσινες λεπτομέρειες. Slim fit



~~114.70€~~  
72.54€

TREKKING  
HEAVY

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7600G σκούρο γκρι	7600N μαύρο
B0760000 00	B0760001 00
έως 06	έως 06

## 7610G - B0761000\*

Παντελόνι "work trekking" trousers. LIGHT 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 140 g/m<sup>2</sup>, ενισχυμένο ύφασμα σε γόνατα και μέση, ελαστικό κάτω άκρο με κορδόνι Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες. Στην εφαρμογή



~~112.22€~~  
69.44€

TREKKING  
LIGHT

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7610G σκούρο γκρι	7610N μαύρο
B0761000 00	B0761001 00
έως 06	έως 06

**7611G - B0761100\***

Βερμούδα "work trekking", LIGHT  
90% νηλόν, 10% stretch ύφασμα,  
140 g/m<sup>2</sup>, ενισχυμένο ύφασμα στη μέση.  
Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες  
Στηνή εφαρμογή

~~84.94€~~  
**50.84€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06



**7630 - B0763000\***

Πουλόβερ fleece, άμμου

~~102.92€~~  
**49.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
άμμου  
από **03-05**  
γκρι  
B0763001 **03-05**



**7634G - B0763401\***

Τεχνική μπλούζα, με μακρύ φερμουάρ, 325 g/m<sup>2</sup>  
67% πολυέστερ, 28% ραγόν, 5% spandex  
3D ύφασμα για βελτιωμένη  
αναπνευστικότητα και ελευθερία κινήσεων

~~117.18€~~  
**78.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
**03**



**7636N - B0763605\***

Μπλούζα microfleece, με κοντό  
φερμουάρ, 180 g/m<sup>2</sup>  
μαύρο με ανακλαστικές λεπτομέρειες

~~40.92€~~  
**25.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



**7637G - B0763700\***

Τεχνικό φούτερ, με μακρύ φερμουάρ, 250 g/m<sup>2</sup>,  
με κουκούλα fleece, 100% polyester, με ενθέματα  
από softshell ύφασμα 100D,  
με δεμένο fleece, 270 g/m<sup>2</sup>  
μελανζέ γκρι/μαύρο

~~130.20€~~  
**81.22€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



**7637B - B0763701\***

Τεχνικό φούτερ με κουκούλα, μακρύ  
φερμουάρ, 250 g/m<sup>2</sup>  
100% πολυέστερ fleece, με ενθέματα  
softshell 100D, ενσωματωμένο fleece,  
270 g/m<sup>2</sup>, μπλε/μαύρο

~~131.44€~~  
**82.37€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



**NEO**

**7642G - B0764200\***

Μπλούζα με λαιμόκοψη, με μαύρα ένθετα  
στους ώμους και φθορίζουσα πράσινη  
λεπτομέρεια 240 g/m<sup>2</sup>,  
60% βαμβάκι, 40% polyester,  
γκρι μελανζέ,  
μαύρα ένθετα

~~50.22€~~  
**31.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



**7643G - B0764300\***

Μπλούζα, με κοντό φερμουάρ, 80%  
βαμβάκι, 20% πολυέστερ, 280 g/m<sup>2</sup>,  
ανθρακί/ανοιχτό γκρι

~~72.54€~~  
**45.26€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



**NEO**

**7644GG - B0764400\***

Μπλούζα stretch, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m<sup>2</sup>,  
60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ με γραφένιο γκρι  
Με θερμορύθμιση, διαπνέον, εύκολη φροντίδα

~~104.78€~~  
**65.66€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **10**  
εως **16**



**NEO**

\* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

## 7647GG - B0764700\*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας softshell, εξωτερικό ύφασμα: 96% πολυέστερ, 4% spandex, 280 g/m<sup>2</sup>; Εσωτερικό ύφασμα: 100% πολυέστερ με γραφένιο, γκρι/μαύρο  
Με θερμορύθμιση, υδατοαπωθητικό και αναπνέον



~~117.48€~~  
**73.43€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **10**  
εως **16**

## 7650 - B0765000\*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσηπο 90% νυλον - 10% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>, γκρι ανθρακίτη  
Θήκες για επιγονατίδες, πίσω τσέπες και κάτω άκρα με ενισχυμένο πολυεστέρα 600D, καβάλο που δεν σχίζεται



~~145.08€~~  
**86.80€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

## 7650B - B0765001\*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσηπο 90% νυλον - 10% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>, μπλε  
Θήκες για επιγονατίδες, πίσω τσέπες και κάτω άκρα με ενισχυμένο πολυεστέρα 600D, καβάλο που δεν σχίζεται



~~137.64€~~  
**89.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



## 7653G - B0765300\*

Μπουφάν εργασίας stretch, στυλ πολύτσηπο, 90% νυλον - 10% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>, γκρι-ανθρακί



~~141.36€~~  
**91.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



## 7654N - B0765400\*

Μπλούζα stretch microfleece, κοντό φερμουάρ, 180 g/m<sup>2</sup>, μαύρη 95% πολυεστέρας, 5% spandex



~~70.68€~~  
**44.64€**

7654N μαύρη	7654B μπλε
από <b>00</b>	από <b>00</b>
εως <b>06</b>	εως <b>06</b>



## 7657N - B0765700\*

Μπλούζα stretch fleece, μακρύ φερμουάρ 280g/m<sup>2</sup>, μαύρο 95% polyester, 5% spandex



~~89.28€~~  
**56.42€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



## 7657B - B0765701\*

Μπλούζα stretch από fleece, με μακρύ φερμουάρ, 280 g/m<sup>2</sup>, μπλε 95% πολυεστέρας, 5% ελαστομερή πολυουρεθάνη



~~87.42€~~  
**56.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



## 7659N - B0765900\*

Τζάκετ softshell 94% πολυεστέρ, 6% spandex, 290 g/m<sup>2</sup>, με αφαιρούμενη κουκούλα και μανίκια, μαύρο Με αδιάβροχη, αντιανεμική, αναπνεύσιμη μεμβράνη TPU (αντίσταση σε στήλες ύδατος έως 8,000 mm - αναπνευσιμότητα 8,000 mnp)



~~237.46€~~  
**155.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
εως **06**



**7660G - B0766000\***

Παντελόνι εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπτο, 86% νυλον - 14% spandex, 140 g/m<sup>2</sup>, γκρι ανθρακίτη  
Στηνή εφαρμογή

~~124.62€~~**72.54€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**



XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

**7660B - B0766001\***

Παντελόνι εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπτο, 86% νυλον - 14% spandex, 140 g/m<sup>2</sup>, μπλε  
Στηνή εφαρμογή

~~117.18€~~**72.54€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7661G - B0766100\***

Βερμούδα εργασίας stretch, ελαφριά, τύπου πολύτσεπτη, 86% νυλον - 14% spandex, 140 g/m<sup>2</sup>, γκρι ανθρακίτη  
Ενίσχυση στις πίσω τσέπες με πολυέστερ 300D, καβάλος που δε σκίζεται  
Στηνή εφαρμογή

~~104.16€~~**64.48€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7661B - B0766101\***

Βερμούδα εργασίας stretch, ελαφριά, τύπου πολύτσεπτη, 86% νυλον - 14% spandex, 140 g/m<sup>2</sup>, μπλε  
Στηνή εφαρμογή

~~104.16€~~**64.48€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7664N - B0766400\***

Μπλουζα, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m<sup>2</sup>, μαύρη  
60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

~~78.12€~~**48.36€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7665N - B0766500\***

Κουκούλα, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m<sup>2</sup>, μαύρη  
60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

~~88.04€~~**55.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7669N - B0766900\***

Τζάκετ εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπτο, 86% νυλον, 14% spandex, 140 g/m<sup>2</sup>, μαύρο  
Με αφαιρούμενα μανίκια και πτυσσόμενη κουκούλα. Αδιάβροχο, αντιανεμικό

~~158.10€~~**97.96€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7670G - B0767000\***

Τζάκετ Ανοράκ από Oxford πολυέστερ 300D, αδιάβροχο, επικαλυμμένο με PU, γκρι ανθρακί. Με αποσπώμενη κουκούλα και ενισχυμένα μανίκια.  
Αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον

~~154.30€~~**99.20€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
εως **06**



\* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

**7679GG - B07679001\***

Τζάκετ εργασίας με επένδυση γραφηνίου, 80 g/m<sup>2</sup>. Πρόσοψη και πίσω: 100% 75D πολυέστερ. Πλαϊνά και μανίκια: 96% πολυέστερ, 4% spandex. Με θερμορύθμιση, αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον (αντοχή σε στήλες νερού έως 8,000 mm - διαπνοή 5,000 mnp). Γκρι/μαύρο



~~154.38€~~  
**96.74€**

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**  
από **10**  
έως **16**

**NEO**

**7690 - B0769000\***

Ελαφρύ τζάκετ "πιλότου" από T/C, άμμου

~~106.64€~~  
**51.00€**

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**

άμμου
B0769000 <b>01-02, 05</b>
γκρι
B0769001 <b>01/03</b>


**7691 - B0769100\***

Χοντρό τζάκετ "πιλότου", αδιάβροχο, πάγου

~~148.80€~~  
**74.00€**

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**

πάγου
B0769100 <b>02</b>
μαύρο
B0769101 <b>01</b>


**7693 - B076930002**

Τζάκετ τζην, T/C καμβάς με φόδρα

~~119.04€~~  
**57.00€**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06


**7700 - B0770000\***

Ελαφρύ τζάκετ, αδιάβροχο, άμμου

~~91.76€~~  
**46.00€**

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**

άμμου
B0770000 <b>02</b>
μπλε
B0770001 <b>02</b>
γκρι
B0770002 <b>01</b>


**7720 - B077200002**

Ελαφρύ τζάκετ, αδιάβροχο, γκρι/ανθρακι

~~118.36€~~  
**55.00€**


**7740 - B0774000\***

Τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο, άμμου

~~161.20€~~  
**76.00€**

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**

άμμου
B0774000 <b>01-02</b>
B0774000 <b>05</b>
μπλε
B0774001 <b>01</b>
καφέ
B0774002 <b>01</b>


**7750N - B0775000\***

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, αδιάβροχο, πολύτσηπο, 100% polyester, 100% polyester επένδυση, 120 g/m<sup>2</sup>, μαύρο

~~124.00€~~  
**73.00€**

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**

από <b>00</b>
έως <b>07</b>


**7770 - B0777000\***

Τζάκετ "Taslon", με αφαιρούμενη φόδρα "Husky" (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου

~~173.60€~~  
**84.00€**

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**

άμμου
B0777000 <b>01-04</b>
μαύρο
B0777001 <b>01</b>



**7780T - B0778001\***

Τζάκετ τύπου παλότου, τύπου πολύτσεπο

~~146.94€~~  
**97.50€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **02**  
έως **05**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06

**7780QN - B0778002\***Τζάκετ εργασίας τύπου παλότου, πολύτσεπο, κατασκευασμένο από διπλό υλικό. 100% αδιάβροχο νylon 300D και ύφασμα softshell, 96% polyester, 4% spandex, επένδυση polyester, 160 g/m<sup>2</sup> με σταθερή κουκούλα μαύρο/γκρι-ανθρακί~~197.16€~~  
**124.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **06**

## Ρούχα εργασίας

**7801 - B078010000**

Βερμούδα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~48.36€~~  
**23.30€****7805 - B078050000**

Φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~104.16€~~  
**49.50€****7809 - B0780900\***

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~88.04€~~  
**42.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00-03**  
έως **05****7810 - B0781001\***Παντελόνι "work trekking", πολύτσεπο, HEAVY 90% νylon, 10% stretch ύφασμα, 265 g/m<sup>2</sup>, γκρι ανθρακίτη Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση. Ενισχυμένα επιθέματα σε γόνατα, καβάλο και κάτω άκρο~~119.04€~~  
**79.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01-02**  
έως **04****7813 - B0781300\***Βερμούδα εργασίας "work trekking", LIGHT 95% νylon, 5% stretch ύφασμα, 140 g/m<sup>2</sup>, γκρι Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση.~~83.08€~~  
**48.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **02****7818G - B0781800\***Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από καμβά T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις~~111.60€~~  
**67.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **06****7818BL - B0781801\***Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από καμβά T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις~~101.68€~~  
**67.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **06****7818CM - B0781803\***Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, T/C καμβάς, 260 g/m<sup>2</sup>, γκρι camoufflage Θήκες για επιγονατίδες και ενισχυμένα κάτω άκρα με πολυεστέρα 300D, καβάλος που δε σκίζεται ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και πίσω στη μέση για ευκολότερες κινήσεις~~119.04€~~  
**70.00€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **06**

\* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

# Ρούχα εργασίας

**7819G - B0781900\***

Παντελόνι εργασίας, πολυτσεπο, με αποσπώμενες πεταχτές τσέπες, καμβάς T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, γκρι Θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος ποδιών ενισχυμένα με πολυεστέρα 300D, ανθεκτικό σε σχίσιμο καβάλο και ένθετα από ελαστικό ύφασμα στο εσωτερικό των ποδιών και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06
4XL	07
5XL	08



~~112.22€~~  
**67.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **06**

**7820SG - B0782001\***

Παντελόνι εργασίας stretch , πολύτσεπο, 39% βαμβάκι, 61% πολυέστερ, από μηχανικό ελαστικό ύφασμα ripstop, 170 g/m<sup>2</sup>, γκρι Θήκες για επιγονατίδες και ελαστική ζώνη στα πλάγια Κανονική εφαρμογή

**NEO**

◀ **STRETCH** ▶



~~93.80€~~  
**57.66€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **06**

**7821SG - B0782101\***

Βερμούδα εργασίας stretch, πολύτσεπη, 39% βαμβάκι, 61% πολυέστερ, από μηχανικό ελαστικό ύφασμα ripstop, 170 g/m<sup>2</sup>, γκρι Ελαστική ζώνη στα πλάγια Κανονική εφαρμογή

**NEO**

◀ **STRETCH** ▶



~~72.54€~~  
**45.26€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **06**

**7830ST - B0783000\***

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C διαγωνάλ, 250 g/m<sup>2</sup>, γκρι Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σχίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά

~~89.28€~~  
**59.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **02**



**7830SN - B0783001\***

Παντελόνι εργασίας stretch, από T/C διαγωνάλ, 200 g/m<sup>2</sup>, μαύρο Στενή εφαρμογή, ανθεκτικό καβάλο και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά

◀ **STRETCH** ▶

~~96.10€~~  
**59.52€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **06**



**7840BL - B0784001\***

Παντελόνι εργασίας, T/C διαγωνάλ, 245 g/m<sup>2</sup>, μπλε Λάστιχο στη μέση στο πλάι

~~58.28€~~  
**40.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **07**



**7850G - B0785001\***

Παντελόνι "Cargo" εργασίας, 100% βαμβάκι, 240 g/m<sup>2</sup>, ελαστική ζώνη στη μέση στα πλάγια και μεγάλες πλαϊνές τσέπες με ανακλαστικά ένθετα, γκρι με φθορίζουσες πράσινες λεπτομέρειες " Slim fit"

~~72.54€~~  
**45.26€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **07**



**7859 - B0785900\***

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου

~~71.92€~~  
**34.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **05**



**7860B - B0786007\***

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ από T/C διαγωνάλ, 180 g/m<sup>2</sup>, με ενθέματα Oxford, μπλε

~~81.84€~~  
**48.98€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

**LIGHT**



**Beta EASY**

**7860G - B0786008\***

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180 g/m<sup>2</sup>, με επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06
4XL	07
5XL	08

~~81.84€~~  
**45.26€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7861B - B0786107\***

Βερμούδα εργασίας, ελαφρύ, από T/C διαγώνια, 180 g/m<sup>2</sup>, με ενθέματα Oxford, μπλε

~~68.20€~~  
**40.92€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7861G - B0786108\***

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγώνια, 180 g/m<sup>2</sup>, με επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~62.00€~~  
**38.44€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7863G - B0786308\***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγώνια, 180g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~108.44€~~  
**59.52€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7865B - B0786507\***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά από T/C διαγώνια, 180 g/m<sup>2</sup>, με ενθέματα Oxford, μπλε

~~138.82€~~  
**78.12€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7865G - B0786508\***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγώνια, 180 g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~138.82€~~  
**76.88€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7867B - B0786707\***

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ από T/C διαγώνια, 180 g/m<sup>2</sup>, με ενθέματα Oxford, μπλε

~~75.64€~~  
**45.26€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7867G - B0786708\***

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~71.92€~~  
**44.64€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7869 - B0786900\***

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζονται, γκρι

~~86.80€~~  
**41.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **01**  
έως **02**



\* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

# Ρούχα εργασίας

**7869G - B0786908\***

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~89.90€~~

**56.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
έως **08**

LIGHT



Beta EASY

**7879E - B0787909\***

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ 180 g/m<sup>2</sup>, με επιθέματα Oxford, μπλε

~~68.82€~~

**34.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **01-02**  
**06**

LIGHT



Beta EASY

**7880SC - B0788000\***

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C καμβάς, 290 g/m<sup>2</sup>, μαύρο Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σχίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά

~~93.00€~~

**61.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
**04**

STRETCH



**7903E - B0790309\***

Φόρμα εργασίας από T/C καμβά, 260 g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, γκρι

~~83.70€~~

**41.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
**05**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07



Beta EASY

**7900V - B0790005\***

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, πράσινο

~~79.36€~~

**51.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

	<b>7900V</b>	<b>7900P</b>
	πράσινο	μπλέ πετρώλ
από	<b>00</b>	<b>01</b>
	<b>02-04, 06</b>	<b>0790006 05</b>

Beta EASY



**7900G - B0790008\***

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~90.52€~~

**53.32€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
έως **07**

Beta EASY



**7903G - B0790308\***

Φόρμα εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~114.08€~~

**68.20€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
έως **07**

Beta EASY



**7904N - B0790408\***

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, καπιτονέ, από T/C καμβά, 270 g/m<sup>2</sup>, επιθέματα "Oxford", μαύρο επένδυση από πολυέστερ, 140 g/m<sup>2</sup>

~~153.76€~~

**96.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **03-05**

Beta EASY



**7905G - B0790508\***

Φόρμα εργασίας T/C καμβάς, 260 g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~143.22€~~

**87.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**  
έως **07**

Beta EASY



**7907G - B0790708\***

Γιλέκο εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m<sup>2</sup>,  
επιθέματα Oxford, γκρι  
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~84.94€~~  
**52.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **07**



**Beta EASY**

**7909V - B0790905\***

Τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς,  
260 g/m<sup>2</sup>, επιθέματα Oxford,  
πράσινο

~~94.24€~~  
**60.90€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **02-03**  
εως **05, 07**



**Beta EASY**

**7909G - B0790908\***

Τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m<sup>2</sup>,  
επιθέματα Oxford, γκρι  
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~100.44€~~  
**60.76€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **07**



**Beta EASY**

**7930MG - B0793004\***

Παντελόνι εργασίας, πολύτσηπο,  
97% βαμβάκι, 3% ύφασμα  
stretch, 220 g/m<sup>2</sup>, γκρι

~~93.00€~~  
**57.66€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7931MG - B0793104\***

Βερμούδα εργασίας, 97% βαμβάκι,  
3% ύφασμα stretch, 220 g/m<sup>2</sup>, γκρι

~~75.02€~~  
**46.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7935D - B079350002**

Φόρμα εργασίας, 100%  
βαμβάκι, 260 g/m<sup>2</sup>, μπεζ

~~117.80€~~  
**64.00€**

**7935MG - B0793504\***

Φόρμα εργασίας, 97% βαμβάκι,  
3% ύφασμα stretch,  
220 g/m<sup>2</sup>, γκρι

~~163.06€~~  
**101.06€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7937MG - B0793704\***

Αμάνικο τζάκετ εργασίας,  
97% βαμβάκι, 3% ύφασμα  
stretch, 220 g/m<sup>2</sup>, γκρι

~~86.80€~~  
**53.94€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
ΝΟΥΜΕΡΑ  
από **00**  
εως **06**

**7982N - B079820000**

Καπέλο με καμπυλωτό γείσο, 100%  
πολυεστέρας, κλείσιμο με στραπ  
μαύρο

**NEO**

~~15.38€~~  
**9.18€**



\* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

**GEAR**

Υλικά Συναρμολόγησης Αυτοκινήτων

Μ.Αλεξάνδρου 10 - Ν.Ραιδεστός - 57001 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2315 500695 - [www.cargear.gr](http://www.cargear.gr) - email : [info@cargear.gr](mailto:info@cargear.gr)

Τηλαβερίδης Κωνσταντίνος 6948280803

Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι πλήρεις κατάλογοι της εταιρείας μας βρίσκονται διαθέσιμοι στο πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής σας καθώς και στο [www.lam.gr](http://www.lam.gr).

Η ηλεκτρονική μας σελίδα, η σελίδα στο Facebook καθώς και η σελίδα στο Instagram έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργούν σαν ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την χώρα για τις πωλήσεις των προϊόντων της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τη σειρά των προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Οι απεικονίσεις αποτελούν copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική χωρίς άδεια.